


检 验 报 告


Test Report


2016TC800149

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name		淋浴用挂墙龙头		规格型号 Specifications		BF4018	
生产日期\批号 Producing date\ Batch No.		—\—		商标 Brand		—	
委托单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Entrusting unit name\Add\Tel.\Phone\Zip				和成(中国)有限公司\苏州市苏沪机场路角直段115号\— \18662578307\215127			
受检单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Unit being tested \Add\Tel.\Phone\Zip				—\—\—\—\—			
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer name\Add\Tel.\Phone\Zip				—\—\—\—\—			
检验类别 Test kind	委托检验	任务来源 Task from	和成(中国)有限公司		抽样单编号 Sample bill No	—	
样品数量 Sample quantity	1 件	抽样基数 Sampling batch	—		样品编号 Sample No	2016TC800149	
抽样日期 Sampling date	—	抽样人员 Sampling staff	—		抽样地点 Sampling location	—	
样品等级 Grade	—	备样量及封存地点 Backup sample quantity and seal up for safekeeping location	—		封样状态 Sealing state	—	
样品到达日期 Samples arrival date	2016-01-08	样品状态 Sample description	符合检验要求(完好)		检查封样人员 Checking and seal in samples	—	
检测日期 Test date	2016-05-11~2016-05-14			检测地点 Test location	江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心		
检验依据 Test Standard(s)	GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》						
检验结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合 GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》标准规定的要求。 (检验单位盖章) 签发日期: 2016年5月16日 Signature date:						
备注 Note	—						

批准: 
Approval

审核: 
Proofreader

主检: 
Major teste



检测结果汇总表

2016TC800149

共 2 页 第 2 页

序号 No.	检验项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test results	单项评价 Single evaluation
1	抗水压机 械性能	—	任何零部件无永久 性变形	无变形	合格
		—	任何零部件无永久 性变形	无变形	
2	密封性能	—	阀芯及上游过水通 道无渗漏	无渗漏	合格
		—	出水口不能被堵住的水嘴 阀芯下游, 水嘴流量为 (0.4±0.04) L/s 时的压 力, 60±5s	无渗漏	
		—	冷、热水隔墙 (0.4±0.02MPa, 60±5s)	无渗漏	
3	流量	L/min	4.0≤Q≤9.0	7.3	合格
4	表面耐腐蚀性能	—	水嘴进行盐雾试验 后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准表 1 外观评级 9 级的要 求。	10 级	合格
备注 Note	—				

回天



2015100035Z



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0125



2015苏质监验字035号

检 验 报 告

Test Report

No: 2016TC800149



产品名称:
Product name: 淋浴用挂墙龙头

受检单位:
Unit being tested: _____

生产单位:
Manufacturer: _____

委托单位:
Entrusting unit: 和成(中国)有限公司

检验类别:
Test kind: 委托检验

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心
Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center

