2022 RETAIL CATALOGUE

HCG 90 1931 ANNIVERSARY

和成官方微信　服务超人微信　和成官方网站

和成官网 www.hcg.com.cn　售后服务热线 400-920-0330

2022

RETAIL CATALOGUE



HCG

ATHENA 雅典娜系列

设计概念源自古希腊建筑语汇，直线条的装饰纹理，
呈现出均衡、完美的比例关系。





AFC2506NDTAW
AFC2508NDTAW
超级马桶



LC10109A3
落地式浴室柜组



LF36202L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



F8780DAW
1.7米长圆型岛型
亚克力浴缸



BF0718-CP
落地式浴缸花洒龙头



BF36201-CP
淋浴用恒温龙头

BF36516-CP
三功能按键手持花洒



BF1415-CP
升降杆

BADEN 巴登系列

两点间最简单的距离，两点间最优美的距离，
在线条里，延伸纯粹的美学真谛...





C5503T
单体马桶



C5509P
+CF1694LAW
挂墙式单体墙排马桶



L5513SAW
台面上脸盆



L5521S
壁挂式脸盆



LD90172T3
挂墙式浴室柜组



LF36101L-CP
单孔脸盆用
单把手龙头



F3780DPAW
1.8米长方型岛型
亚克力按摩浴缸



BF1418-CP
落地式浴缸花洒龙头



BF36106-CP
淋浴用单把手龙头

BF1216-CP
三功能手持花洒



BF1315A-CP
升降杆

ALPS 阿尔卑斯系列

亘古的历练，从容褪尽了岁月的纷繁与芜杂。
卓越的风范，蕴含了永恒的光辉荣耀。





自动翻盖



AFC3670GTAW
AFC3680GTAW
超级马桶





LD80170T3
落地式浴室柜组



LF36801L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



F7500DAW
F8700DAW
1.5/1.7米长方型岛型亚克力浴缸



BF36805-CP
五孔缸边龙头



BF36808-CP
恒温大花洒

LEGATO 丽佳多系列

用一条优雅的弧线，
连接了音符，连接了生活与艺术...



C4273S/C4273FS
+CF8447BDAW
单体马桶



LC10110A3
落地式浴室柜组



LF0501-CP
单孔脸盆用单把手龙头



F4817AW
1.7米长方型无裙边
亚克力浴缸



BF0504-CP
四孔缸边龙头



BF32008S-CP
沐浴用恒温大花洒龙头

AROSA 奥柔莎系列

流走的是岁月，积淀的是经典，
不做时间的对手，做它的跑手，才是明智之举...







C660/C660F
+CF660NAW
节水型单体马桶



LD80171A3
挂墙式浴室柜组



LF36301L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



F6670QAW
1.7米长方型有裙边
亚克力浴缸



BF36304-CP
四孔缸边龙头



BF36308
沐浴用单把手
顶喷花洒龙头

HILLTON 希尔顿系列

流走的是岁月，积淀的是经典，
不做时间的对手，做它的跑手，才是明智之举...







C3032/C3032F
+CF3032AW
节水型单体马桶



LC90105T5
挂墙式浴室柜组



LF0205-CP
单孔单把高脚面盆龙头



F9270NAW
1.7米长方型无裙边
铸铁浴缸



BF36303-CP
三孔缸边龙头



BF1708
沐浴用单把手
顶喷花洒龙头

POWERLET 威马系列

和成从未停止过节水技术的开发研究，
把环保管理、清洁生产、低碳环保，作为企业重大承诺







C3047AW
+CF3046NAW
节水型单体马桶



C3016AW
+CF4720SAW
节水型单体马桶



LD10131T3
挂墙式浴室柜组



LF1301L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



F6670AW
1.7米长方型无裙边
亚克力浴缸



BF0904-CP
四孔缸边浴缸龙头



BF31908
淋浴用单把手
顶喷花洒龙头

ETON 伊顿系列

在这里，时间被静与动雕琢，
优美地规划出了一个直与曲的空间...



C4520N
+CF4520AW
节水型单体马桶



LD80130A3
挂墙式浴室柜组



LF5141L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



F7250AW
1.5米长方型无裙边
亚克力浴缸



BF5142B-CP
沐浴用单把手龙头

BF36816A-CP
三功能手持花洒组



BF0615A-CP
升降杆




BF35108A-CP
沐浴用大花洒龙头

SHANGRI-LA 香格里拉系列

香格里拉的第一缕阳光，
唤醒了晨曦和都市迷失的众生...







C2533K/C2534K
+CF2525CW
节水型单体马桶



CS2525N
+CF2525CW
节水型分体马桶



CS2525NKP
+CF2525CW
分体墙排马桶



L4738S
壁挂式洗手盆



L4731S
壁挂式洗手盆



LF5701-CP
单孔脸盆用单把手龙头



F7250AW
1.5米长方型无裙边
亚克力浴缸



BF5706-CP
沐浴用单把手龙头



BF1508
淋浴用顶喷花洒
淋浴柱



NEW

AFC1200TAW



- 即热式
- 隐藏式水箱
- 电容着座启动
- 可设置自动冲水
- 智慧夜灯
- 抑菌单喷头
- 无线遥控

马桶类型：挂墙式**超级马桶**
额定用水量：4.2 L/6.0 L
外形尺寸：606 x 398 x 434 mm

额定电压：AC220V/50Hz
额定功率：1070W
电源线长度：1.5m
适用水压：0.08MPa(动态) ~0.80MPa(静态)

AFC2506NDTAW
AFC2508NDTAW



- 即热式
- 低水箱冲刷
- 电容着座启动
- 一键旋钮切换操作
- 自动翻盖
- 可设置自动冲水
- 柔光夜灯
- 抑菌单喷头
- 无线遥控

马桶类型：**超级马桶**
安装坑距：300 mm/400 mm
额定用水量：4.2 L/6.0 L
外形尺寸：700 x 406 x 475 mm

额定电压：AC220V/50Hz
额定功率：1070W
电源线长度：1.5m
适用水压：0.07MPa(动态) ~0.80MPa(静态)

NEW

AFC5606TAW
AFC5608TAW



- 即热式
- 低水箱冲刷
- 电容着座启动
- 一键旋钮切换操作
- 自动翻盖
- 机械式脚踢翻圈
- 机械式脚踢冲水
- 可设置自动冲水
- 柔光夜灯
- 不锈钢单喷头
- 喷嘴紫外线杀菌
- 无线遥控

马桶类型：**超级马桶**
安装坑距：300 mm/400 mm
额定用水量：4.0 L
外形尺寸：680 x 380 x 480 mm

额定电压：AC220V/50Hz
额定功率：1200W
电源线长度：约1.5m
适用水压：0.06MPa(动态) ~0.75MPa(静态)

AFC2113TAW
AFC2114TAW



- 即热式
- 劲漩冲水
- 电容着座启动
- 手动按钮停电冲水
- 可设置自动冲水
- 柔光夜灯
- 抑菌单喷头
- 无线遥控

马桶类型：**超级马桶**
安装坑距：300 mm/400 mm
额定用水量：4.2 L/6.0 L
外形尺寸：730 x 390 x 575 mm

额定电压：AC220V/50Hz
额定功率：1105W
电源线长度：1.8m
适用水压：0.07MPa(动态) ~0.60MPa(静态)

NEW

AFC5506TAW
AFC5508TAW



- 即热式
- 低水箱冲刷
- 电容着座启动
- 一键旋钮切换操作
- 机械式脚踢冲水
- 可设置自动冲水
- 柔光夜灯
- 不锈钢单喷头
- 喷嘴紫外线杀菌
- 无线遥控

马桶类型：**超级马桶**
安装坑距：300 mm/400 mm
额定用水量：4.2 L/6.0 L
外形尺寸：700 x 405 x 475 mm

额定电压：AC220V/50Hz
额定功率：1200W
电源线长度：约1.5m
适用水压：0.06MPa(动态) ~0.75MPa(静态)

NEW

AFC2260TAW
AFC2280TAW



- 即热式
- 低水箱冲刷
- 电容着座启动
- 一键旋钮切换操作
- 可设置自动冲水
- 柔光夜灯
- 抑菌单喷头
- 无线遥控

马桶类型：**超级马桶**
安装坑距：300 mm/400 mm
额定用水量：4.2 L/6.0 L
外形尺寸：700 x 412 x 527 mm

额定电压：AC220V/50Hz
额定功率：1105W
适用水压：0.08MPa(动态) ~0.80MPa(静态)

全系列产品包含以下功能：漏电保护开关、移动清洗 、具有烘干功能、自动除臭、抑菌树脂、喷嘴自洁 、安全暖座、节能环保

NEW

AFC3670GTAW
AFC3680GTAW



- 即热式
- 无水箱冲刷
- 电容着座启动
- 语音控制
- 一键旋钮切换操作
- 自动翻盖
- 脚感翻圈
- 脚感冲水
- 可设置自动冲水
- 柔光夜灯
- 等离子杀菌
- 抑菌单喷头
- 无线遥控

马桶类型：	**超级马桶**	额定电压：	AC220V/50Hz
安装坑距：	300 mm/400 mm	额定功率：	约1070W
额定用水量：	4.2 L/6.0 L	电源线长度：	1.5m
外形尺寸：	699 x 393 x 477 mm	适用水压：	0.09MPa(动态) ~0.80MPa(静态)

AFC3560NDTAW
AFC3580NDTAW



- 即热式
- 无水箱冲刷
- 电容着座启动
- 一键旋钮切换操作
- 可设置自动冲水
- 柔光夜灯
- 抑菌单喷头
- 无线遥控

马桶类型：	**超级马桶**	额定电压：	AC220V/50Hz
安装坑距：	300 mm/400 mm	额定功率：	1070W
额定用水量：	4.2 L/6.0 L	电源线长度：	1.5m
外形尺寸：	691 x 426 x 474 mm	适用水压：	0.15MPa(动态) ~0.80MPa(静态)

NEW

AFC5106TAW
AFC5108TAW



- 速热式
- 无水箱冲刷
- 电容着座启动
- 可设置自动冲水
- 柔光夜灯
- 抑菌单喷头
- 无线遥控
- LED灯带

马桶类型：	**超级马桶**	额定电压：	AC220V/50Hz
安装坑距：	300 mm/400 mm	额定功率：	1150W
额定用水量：	5.0 L	电源线长度：	约1.2m
外形尺寸：	686 x 393 x 477 mm	适用水压：	0.15MPa(动态) ~0.75MPa(静态)

AFC2306NRAW
AFC2406NRAW



- 即热式
- 无水箱冲刷
- 电容着座启动
- 机械式脚踢冲水
- 可设置自动冲水
- 柔光夜灯
- 不锈钢单喷头
- 无线遥控

马桶类型：	**超级马桶**	额定电压：	AC220V/50Hz
安装坑距：	300 mm/400 mm	额定功率：	1200W
额定用水量：	5.0 L	电源线长度：	1.5m
外形尺寸：	665 x 395 x 512 mm	适用水压：	0.1MPa(动态) ~0.75MPa(静态)
颜色：	流光白(AW)		

AFC2306NFAW
AFC2406NFAW



- 即热式
- 无水箱冲刷
- 电容着座启动
- 一键旋钮切换操作
- 自动翻盖
- 机械式脚踢翻圈
- 机械式脚踢冲水
- 可设置自动冲水
- 柔光夜灯
- 不锈钢单喷头
- 无线遥控

马桶类型：	**超级马桶**	额定电压：	AC220V/50Hz
安装坑距：	300 mm/400 mm	额定功率：	1200W
额定用水量：	5.0 L	电源线长度：	1.5m
外形尺寸：	665 x 395 x 512 mm	适用水压：	0.1MPa(动态) ~0.75MPa(静态)
颜色：	流光白(AW)		



全系列产品包含以下功能：漏电保护开关、移动清洗 、具有烘干功能、自动除臭、抑菌树脂、喷嘴自洁 、安全暖座、节能环保





AF8891AW

类型：	我爱洗马桶盖
形状：	长圆形
外形尺寸：	510 x 420 x 195 mm
额定电压：	AC220V
额定功率：	700W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.1MPa(动态) ~0.75MPa(静态)

推荐搭配：
C3410K\C3414K
C3016AW
C2063K\C2064K
C1983K\C1984K



AF3565HAW

类型：	我爱洗马桶盖
形状：	D形
外形尺寸：	515 x 372 x 131 mm
额定电压：	AC220V
额定功率：	1020W
电源线长度：	1.6m
适用水压：	0.07MPa(动态) ~0.60MPa(静态)

推荐搭配：

C4520N\C4520F
C0920KT\CS2525N
CS2525NKP\C5509P



AF00980EAW

类型：	我爱洗马桶盖
形状：	长圆形
外形尺寸：	525 x 457 x 151 mm
额定电压：	AC220V
额定功率：	1220W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.07MPa(动态) ~0.60MPa(静态)

推荐搭配：

C4600NAW\C4600FAW
C4273S\C4273FS



C4600NAW/FAW +AF8891AW

类型：	单体马桶
坑距：	300/400 mm
冲水：	喷射虹吸式
用水量：	6.0 L
尺寸：	710 x 410 x 610 mm



C4273S/C4273FS +AF8891AW

类型：	单体马桶
坑距：	300/400 mm
冲水：	喷射虹吸式
用水量：	4.8 L
尺寸：	710x470x700mm



C4520N/C4520F +AF3565HAW

类型：	单体马桶
坑距：	300/400 mm
冲水：	喷射虹吸式
用水量：	4.2 L/6.0 L
尺寸：	720 x 360 x 720 mm



C1983K/C1984K +AF00980EAW

类型：	单体马桶
坑距：	300/400 mm
冲水：	喷射虹吸式
用水量：	3.5 L/5.0 L
尺寸：	725 x 405 x 745 mm



TOILETS 马桶系列

分体马桶



CS2525N
+CF2525CW

类型： 节水型分体马桶
坑距： 300 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 4.2/6.0 L(水效等级2级)
尺寸： 625 x 380 x 795 mm



NEW
CS2525NKP
+CF2525CW

类型： 分体墙排马桶
坑距： 180 mm
冲水： 冲落式
用水量: 3.5/5.0 L(水效等级1级)
尺寸： 635 x 380 x 800mm

墙排马桶



NEW
C5509P
+CF1694AW

类型： 挂墙式单体墙排马桶
坑距： 冲落式
冲水： 4.2/6.0 L(水效等级2级)
尺寸： 535 x 365 x 350 mm



CZ5840P
+CF3046NAW

类型： 落地式单体墙排马桶
坑距： 180 mm
冲水： 冲落式
用水量: 4.2/6.0 L(水效等级2级)
尺寸： 580 x 375 x 400 mm

单体马桶



NEW
C5503T
C5504T

类型： 单体马桶
坑距： 300/400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 4.2/6.0 L(水效等级2级)
尺寸： 710 x 370 x 770 mm



NEW
C4273S/C4273FS
+CF8447BDAW

类型： 单体马桶
坑距： 300/400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 4.8L(水效等级2级)
尺寸： 710x470x700mm



C3047AW
+CF3046NAW

类型： 节水型单体马桶
坑距： 300 mm
冲水： 气动虹吸式
用水量: 3.5 L(水效等级1级)
尺寸： 745 x 385 x 725 mm



NEW
C3016AW
+CF4720SAW

类型： 单体马桶
坑距： 300 mm
冲水： 气动虹吸式
用水量: 3.5L(水效等级1级)
尺寸： 750x435x710mm





C1983K/C1984K
+CF1983AW

类型： 节水型单体马桶
坑距： 300/400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 3.5/5.0 L(水效等级1级)
尺寸： 725 x 405 x 745 mm



C2063AW/C2064AW
+CF2063AW

类型： 节水型单体马桶
坑距： 300/400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 4.2/6.0 L(水效等级2级)
尺寸： 705 x 390 x 750 mm



C3410K/C3414K
+CF4720SAW

类型： 单体马桶
坑距： 300/400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 3.5/5.0 L(水效等级1级)
尺寸： 715 x 390 x 720 mm



C660/C660F
+CF660NAW

类型： 节水型单体马桶
坑距： 300/400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 4.2/6.0 L(水效等级2级)
尺寸： 730 x 470 x 665 mm



C3032/C3032F
+CF3032AW

类型： 节水型单体马桶
坑距： 300/400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 4.8 L(水效等级2级)
尺寸： 715 x 455 x 645 mm



C4520N/C4520F
+CF4520AW

类型： 节水型单体马桶
坑距： 300/400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 4.2/6.0 L(水效等级2级)
尺寸： 720 x 360 x 720 mm



C2533K/C2534K
+CF2525CW

类型： 节水型单体马桶
坑距： 300/400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 3.5/5.0 L(水效等级1级)
尺寸： 630 x 380 x 770 mm





订单
C0920KT

类型： 节水型单体马桶
坑距： 300 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 3.5/5.0 L(水效等级1级)
尺寸： 700 x 390 x 790 mm



订单
C4040NTAW

类型： 节水型单体马桶
坑距： 400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 4.2/6.0 L(水效等级2级)
尺寸： 700 x 390 x 790 mm



订单
C2613T/C2614T

类型： 节水型单体马桶
坑距： 300/400 mm
冲水： 喷射虹吸式
用水量: 4.2/6.0 L(水效等级2级)
尺寸： 655 x 390 x 735 mm

蛋壳
EGGSHELL


蛋壳 EGGSHELL 系列
采用FFC（Fine Fireclay）材质，

大而完整的瓷器平面、
纤薄通透的成品，
让直线流畅锐利，
让曲线圆润顺滑。

FFC材质，比较现有的瓷器产品，
整体可减少约40%的重量，
缩短烧成时间，感受节能环保。



LAVATORY 脸盆系列



台面上脸盆



L4715SAW
类型： 台面上脸盆
容水量: 7.0 L
尺寸： 650 x 450 x 150 mm
落水孔: Ø41 mm
龙头孔: Ø35 mm



L6646S
类型： 半嵌入式脸盆
容水量: 3.9 L
尺寸： 460 x 400 x 145 mm
落水孔: Ø44 mm
龙头孔: Ø35 mm



L4007SAW
类型： 圆形台面上脸盆
容水量: 5.9 L
尺寸： 470 x 470 x 165 mm
落水孔: Ø41 mm
龙头孔: Ø35 mm



L7140AW 蛋壳 EGGSHELL
类型： 台面上脸盆
容水量: 14 L
尺寸： 400 x 400 x 160 mm
落水孔: Ø43 mm

L7141 蛋壳 EGGSHELL
类型： 台面上脸盆
容水量: 10.8 L
尺寸： 410 x 410 x 120 mm
落水孔: Ø44 mm

NEW
L7143 蛋壳 EGGSHELL
类型： 台面上脸盆
容水量: 16.4 L
尺寸： 410 x 410 x 160 mm
落水孔: Φ44 mm

L7142 蛋壳 EGGSHELL
类型： 台面上脸盆
容水量: 12.6 L
尺寸： 420 x 420 x 150 mm
落水孔: Ø44 mm



L7145S 蛋壳 EGGSHELL
类型： 台面上脸盆
容水量: 12.3 L
尺寸： 450 x 450 x 150 mm
落水孔: Ø44 mm



L4562SAW
类型： 台面上脸盆
容水量: 7.8 L
尺寸： 610 x 480 x 170 mm
落水孔: Ø41 mm
龙头孔: Ø35 mm



L4838S
类型： 台面上脸盆
容水量: 6.9 L
尺寸： 580 x 455 x 175 mm
落水孔: Ø44 mm
龙头孔: Ø35 mm



L6655AW
类型： 台面上脸盆
容水量: 6.0 L
尺寸： 550 x 400 x 190 mm
落水孔: Ø41 mm



L6641S
类型： 台面上脸盆
容水量: 5.9 L
尺寸： 555 x 410 x 145 m
落水孔: Ø44 mm
龙头孔: Ø35 mm



L6642S
类型： 台面上脸盆
容水量: 3.9 L
尺寸： 460 x 400 x 145 mm
落水孔: Ø44 mm
龙头孔: Ø35 mm



L3038S
类型： 台面上脸盆
容水量: 8.0 L
尺寸： 600 x 420 x 145 mm
落水孔: Ø44 mm
龙头孔: Ø35 mm



L5513SAW
类型： 台面上脸盆
容水量: 8.6 L
尺寸： 620 x 495 x 190 mm
落水孔: Ø41 mm
龙头孔: Ø35 mm

台面下脸盆



L3070
类型： 台面下脸盆
容水量: 5.5 L
尺寸： 446 x 365 x 205 mm
落水孔: Ø44 mm



L347
类型： 台面下脸盆
容水量: 12.2 L
尺寸： 540 x 400 x 220 mm
落水孔: Ø44 mm



L4057
类型： 台面下脸盆
容水量: 16.2 L
尺寸： 600 x 425 x 220 mm
落水孔: Ø44 mm

L4065
类型： 台面下脸盆
容水量: 11.8 L
尺寸： 600 x 390 x 170 mm
落水孔: Ø44 mm

L4066
类型： 台面下脸盆
容水量: 11.6 L
尺寸： 560 x 410 x 170 mm
落水孔: Ø44 mm



L6109X
类型： 台面下脸盆
容水量: 7.8 L
尺寸： 530 x 390 x 195 mm
落水孔: Ø44 mm

洗手盆



L4738S
类型： 壁挂式洗手盆
容水量: 2.2 L
尺寸： 380 x 220 x 100 mm
落水孔: Ø44 mm
龙头孔: Ø35 mm



L4731S
类型： 壁挂式洗手盆
容水量: 2.0 L
尺寸： 315 x 315 x 155 mm
落水孔: Ø44 mm
龙头孔: Ø35 mm



L5521S
类型： 壁挂式脸盆
容水量: 7.1 L
尺寸： 570 x 495 x 400 mm
落水孔: Ø44 mm
龙头孔: Ø35 mm



LF330DS
类型： 立柱式脸盆
容水量: 7.5 L
尺寸： 575 x 485 x 805 mm
落水孔: Ø44 mm
龙头孔: Ø35 mm



BATHTUBS 浴缸系列



NEW
F2780DMAW

款式：1.7米长方型岛型
亚克力按摩浴缸
尺寸：1700 x 800 x 580 mm
配件：含浴缸排水、电机



NEW
F3780DPAW

款式：1.8米长方型岛型
亚克力按摩浴缸
尺寸：1700 x 800 x 600 mm
配件：含浴缸排水、气泵



订单
F2417LAW

款式：1.7米长方型左裙边
亚克力按摩浴缸
尺寸：1700 x 850 x 580 mm
配件：含浴缸龙头、浴缸排水



订单
F8550NURAW

款式：1.5米长方型右裙边
亚克力按摩浴缸
尺寸：1500 x 760 x 583 mm
配件：含浴缸龙头、浴缸排水、电机



F8550NULAW

款式：1.5米长方型左裙边
亚克力按摩浴缸
尺寸：1500 x 760 x 583 mm
配件：含浴缸龙头、浴缸排水、电机



F8880TAW

款式：1.8米长圆型岛型
亚克力浴缸
尺寸：1795 x 797 x 540 mm
配件：含浴缸排水、毛巾架



NEW
F8780DAW

款式：1.7米长圆型岛型
亚克力浴缸
尺寸：1700 x 800 x 600 mm
配件：含浴缸排水



NEW
F7500DAW

款式：1.5米长方型岛型
亚克力浴缸
尺寸：1500 x 750 x 580 mm
配件：含浴缸排水



NEW
F8700DAW

款式：1.7米长方型岛型
亚克力浴缸
尺寸：1700 x 800 x 580 mm
配件：含浴缸排水



F6670QAW

款式：1.7米长方型有裙边
亚克力浴缸
尺寸：1700 x 820 x 520 mm
配件：不含浴缸排水、浴缸龙头



F6575NTAW

款式：1.5米长方型有裙边
亚克力浴缸
尺寸：1500 x 700 x 500 mm
配件：含浴缸排水



F8550NRAW

款式：1.5米长方型右裙边
亚克力浴缸
尺寸：1500 x 760 x 613 mm
配件：不含浴缸排水



订单
F1700QAW

款式：1.7米长方型有裙边
亚克力浴缸
尺寸：1700 x 850 x 600 mm
配件：含浴缸排水、浴缸龙头



F8550NLAW

款式：1.5米长方型左裙边
亚克力浴缸
尺寸：1500 x 760 x 613 mm
配件：不含浴缸排水



订单
F8150NQAW

款式：1.5米长方型有裙边
亚克力浴缸
尺寸：1500 x 750 x 610 mm
配件：含扶手，不含浴缸排水



F4817AW

款式：1.7米长方型无裙边
亚克力浴缸
尺寸：1700 x 750 x 390 mm
配件：含扶手，不含浴缸排水



F6670AW

款式：1.7米长方型无裙边
亚克力浴缸
尺寸：1700 x 820 x 385 mm
配件：不含浴缸排水



F1700AW

款式：1.7米长方型无裙边
亚克力浴缸
尺寸：1700 x 850 x 515 mm
配件：不含浴缸排水



订单
F7250AW

款式：1.5米长方型无裙边
亚克力浴缸
尺寸：1500 x 700 x 385 mm
配件：不含浴缸排水



F8140订单/F8150/F8160/F8170AW

款式：1.4/1.5/1.6/1.7米
长方型无裙边
亚克力浴缸
尺寸：F8140AW:
1400 x 750 x 475 mm
F8150AW:
1500 x 750 x 480 mm
F8160AW:
1600 x 750 x 475 mm
F8170AW:
1700 x 800 x 485 mm
配件：含扶手，不含浴缸排水



F9270NAW

款式：1.7米长方型无裙边
铸铁浴缸
尺寸：1715 x 805 x 450 mm
配件：含扶手，不含浴缸排水



F9615AW

款式：1.5米长方型无裙边
铸铁浴缸
尺寸：1500 x 750 x 470 mm
配件：不含浴缸排水



F9550AW

款式：1.5米长方型无裙边
铸铁浴缸
尺寸：1500 x 750 x 420 mm
配件：含扶手，不含浴缸排水



浴缸配件



F9450-P1

款式：浴缸用大拍盖按压式落水头
本体材质：铜
出水管材质：塑料
适用浴缸：F9270N、F9550、F9615



F9450-A1

款式：浴缸用旋转式落水头
本体材质：铜
出水管材质：塑料
适用浴缸：F9270N、F9550、F9615、F6670、F6670Q、F8550NL、F8550NR



F8150-A1

款式：浴缸用旋转式落水头
本体材质：铜
出水管材质：塑料
适用浴缸：F1700、F4817、F7250、F7370、F8140、F8150、F8150NQ、F8160、F8170



BATHROOM CABINET 浴室柜系列



NEW
LD10131T3

类型：挂墙式浴室柜组
柜体：多层实木(浅蓝色)
台面：岩板(劳伦金)
主柜：1000 x 530 x 650 mm
镜柜：810 x 700 x 150 mm
组合：LD10131T3-1F主柜、
LD10131T3-2CM镜柜、
LD10131T3-3LT台面含盆



NEW
LD80131T3

类型：挂墙式浴室柜组
柜体：多层实木(浅蓝色)
台面：岩板(劳伦金)
主柜：800 x 530 x 650 mm
镜柜：750 x 700 x 150 mm
组合：LD80131T3-1F主柜、
LD80131T3-2CM镜柜、
LD80131T3-3LT台面含盆





NEW
LD80170T3

类型：挂墙式浴室柜组
柜体：多层实木(浅水泥灰色)
台面：岩板(白色)
主柜：800 x 500 x 480 mm
镜柜：750 x 750 x 150 mm
组合：LD80170T3-1F主柜、
LD80170T3-2CM镜柜、
LD80170T3-3LT台面含盆



NEW
LD60170A3

类型：挂墙式浴室柜组
柜体：多层实木(浅水泥灰色)
台面：陶瓷(白色)
主柜：610 x 505 x 503 mm
镜柜：550 x 750 x 150 mm
组合：LD60170A3-1F主柜、
LD60170A3-2CM镜柜、
LD60170A3-3L一体盆







NEW
LD80171A3

类型：挂墙式浴室柜组
柜体：多层实木(深灰)
台面：陶瓷(白色)
主柜：810 x 558 x 505 mm
镜柜：750 x 735 x 150 mm
组合：LD80171A3-1F主柜、
LD80171A3-2CM镜柜、
LD80171A3-3L一体盆



NEW
LD90172T3

类型：挂墙式浴室柜组
柜体：多层实木(灰色)
台面：岩板(黑色)
主柜：900 x 500 x 650 mm
镜柜：750 x 665 x 150 mm
组合：LD90172T3-1F主柜、
LD90172T3-2CM镜柜、
LD90172T3-3LT台面含盆













NEW
LD80130A3

类型：挂墙式浴室柜组
柜体：多层实木(灰色)
台面：陶瓷(白色)
主柜：800 x 550 x 460 mm
镜柜：700 x 700 x 150 mm
组合：LD80130A3-1F主柜、
LD80130A3-2CM镜柜、
LD80130A3-3L一体盆





NEW
LD60130A3

类型：挂墙式浴室柜组
柜体：多层实木(灰色)
台面：陶瓷(白色)
主柜：610 x 460 x 575 mm
镜柜：700 x 500 x 150 mm
组合：LD60130A3-1F主柜、
LD60130A3-2CM镜柜、
LD60130A3-3L一体盆



订单
LC10109A3

类型：落地式浴室柜组
柜体：多层实木板+免漆板(棕加白)
台面：陶瓷一体盆
主柜：1015 x 505 x 865 mm
镜柜：900 x 900 x 30 mm
组合：LC10109A3-1F主柜、
LC10109A3-2M化妆镜、
LC10109A3-3L一体盆



订单
LC10110A3

类型：落地式浴室柜组
柜体：多层实木(白色)
台面：陶瓷(白色)
主柜：1000 x 495 x 890 mm
镜柜：980 x140 x 800 mm
组合：LC10110A3-1F主柜、
LC10110A3-2CM镜柜、
LC10110A3-3L一体盆



订单
LC90105T5

类型：简雅系列·挂墙式浴室柜组
柜体：多层实木(陌兰灰湖)
台面：人造石(雅士白)
主柜：900 x 540 x 635 mm
化妆镜：600 x 30 x 800 mm
侧边柜：280 x 140 x 800 mm
组合：LC90105T5-1F主柜、
LC90105T5-2M化妆镜、
LC90105T5-3S侧边柜、
LC90105T5-4T台面、
LC90105T5-5L台上盆

FAUCETS 龙头系列



reddot design award
winner 2018




订单
LF37008L-2MB
8寸脸盆用双把手龙头



订单
LF37008L-2ORB
8寸脸盆用双把手龙头

LEAF 系列



PRATI 普拉蒂系列



LF36501L-PT
单孔脸盆用单把手龙头



LF36505L-PT
单孔脸盆用单把手高脚龙头



LF36506L-PT
脸盆用嵌墙式单把手龙头



LF36507L-PT
脸盆用嵌墙式双把手龙头



LF36508L-PT
8寸脸盆用双把手龙头



LF36508AL-PT
8寸脸盆用双把手龙头



BF36505-PT
五孔缸边浴缸龙头



BF36505A-PT
五孔缸边浴缸龙头



BF36510-P3PT
双功能恒温面板把手组



BF36610-P3PT
双功能恒温面板把手组



BF36510-P4PT
双功能恒温阀体组



BF36610-P2PT
12寸方形顶洒



BF36510-P1PT
墙出水花洒臂



BF36510-P6PT
方形墙出水接头



BF36716S-PT
长方型单功能手持花洒组



BF36510-P2PT
12寸圆形顶洒



BF36610-P1PT
墙出水花洒臂



BF36610-P6PT
圆形墙出水接头



BF36616S-PT
圆柱型单功能手持花洒组



ALPS 阿尔卑斯系列



LF36801L-BK
单孔脸盆用单把手龙头



LF36805L-BK
单孔脸盆用单把手高脚龙头



LF36803L-BK
单孔脸盆用单把手侧开龙头



LF36808L-BK
三孔脸盆用双把手龙头



BF36805-BK
五孔式缸边龙头



BF36801-BK
挂墙式单把手淋浴龙头




BF36806-BK
挂墙式单把手沐浴龙头



BF36716S-BK
长方型单功能手持花洒组



BF36808-BK
方形恒温淋浴大花洒龙头



BF36810-P3BK
双功能控制阀面板把手组
BF36810-P4BK
双功能阀体组



BF36610-P2BK
12寸方形顶洒



BF36510-P1BK
墙出水花洒臂



BF0511-P6BK
方形墙出水接头



AROSA 奥柔莎系列



LF36301L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



LF36305L-CP
单孔脸盆用单把手高脚龙头



LF36308L-CP
8寸脸盆用双把手龙头



LF36306L-CP
脸盆用嵌墙式单把手龙头



BF36303-CP
三孔缸边浴缸龙头



BF36304-CP
四孔缸边浴缸龙头




BF36307-CP
奥柔莎系列沐浴用单把手龙头



BF36316-CP
三功能手持花洒组



BF36308
沐浴用单把手顶喷花洒龙头



BF36310-P3CP
双功能控制阀面板把手组
BF30210-P4CP
双功能阀体组



BF36310-P2CP
10寸圆形顶洒



BF36610-P1CP
墙出水花洒臂



BF0411-P6CP
圆形墙出水接头

ELLEN 艾伦系列



LF5601L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



BF5606-CP
沐浴用单把手龙头



BF5601-CP
淋浴用单把手龙头



LEGATO 丽佳多系列



LF4801L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



BF4802A-CP
沐浴用单把手龙头



U2 优图系列



LF5141L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



LF5141L-BXR
单孔脸盆用单把手龙头



LF5141LR-CP
单孔脸盆用把手龙头



BF5142B-CP
沐浴用单把手龙头



BF5142B-BXR
沐浴用单把手龙头



BF5142R-CP
沐浴用单把手龙头

CARNOT 卡诺系列



LF5701-CP
卡诺系列单孔脸盆用单把手龙头



BF5706-CP
卡诺系列沐浴用单把手龙头



BF5701-CP
卡诺系列淋浴用单把手龙头

ELTINA 埃德纳系列



LF0201L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



LF0205-CP
单孔脸盆用单把手高脚龙头



BF0206-CP
沐浴用单把手龙头

OTHER 其它单品系列



LF1909-CP
双孔脸盆用单把手龙头



LF36709L-CP
双孔脸盆用单把手龙头



LF36702L-CP
单把单孔抽取式脸盆龙头



LF36702L-2BXR
单把单孔抽取式脸盆龙头



BF36516-CP
三功能按键
手持花洒组



BF36516S-CP
三功能按键
手持花洒组



BF36316-CP
三功能
手持花洒组



BF1216-CP
三功能空气注入
式手持花洒组



BF5516-CP
五功能
手持花洒组



BF5616-CP
三功能
手持花洒组



BF5116-CP
五功能
手持花洒组



BF5116-MB
五功能
手持花洒组



BF0916-CP
单功能
手持花洒组



BF0816-CP
三功能
手持花洒组



NEW
BF36816A-CP
三功能空气注入
式手持花洒组



BF36616S-CP
BF36616S-PT
镀铬CP 铂金PT

BF36616-CP
单功能手持花洒组



BF36716S-CP
BF36716S-PT
BF36716S-BK
镀铬CP 铂金PT 拉丝黑BK

BF36716-CP
单功能手持花洒组



BF0615A-CP
升降杆



订单
BF0315-CP
升降杆



BF1315A-CP
升降杆



BF31515-CP
升降杆



BF31515-MB
升降杆



NEW
BF1415-CP
升降杆

Engineering product 工程专用系列



LF6401-CP
单孔脸盆用单把手龙头



BF6401C-CP
沐浴用单把手龙头



BF6406C-CP
沐浴用单把手挂墙龙头



Sensor-Activated Faucet 感应龙头



铂金PT 拉丝黑BK

AF37001-BK /AF37001-PT +AF30001-D


嵌墙式自动感应龙头
+感应龙头台下控制盒
(直流)



铂金PT 拉丝黑BK

AF37001-BK /AF37001-PT +AF30001-H

嵌墙式自动感应龙头
+感应龙头台下控制盒
(交流)



铂金PT 拉丝黑BK

AF37005-BK /AF37005-PT +AF30001-D

自动感应龙头
+感应龙头台下控制盒
(直流)



铂金PT 拉丝黑BK

AF37005-BK /AF37005-PT +AF30001-H

自动感应龙头
+感应龙头台下控制盒
(交流)



AF5096H
自动感应龙头(交流)



SD5098H
感应给皂机(交流)



AF5196HD
脸盆用感应给水给皂
一体龙头(交直流共用)



AF4301H
自动感应冷热
混合龙头(交流)



AF0002A-DCP /AF0002A-HCP
单孔脸盆用
单冷感应龙头(直流/交流)



AF5092D /AF5092H
自动感应龙头
(直流/交流)



AF4092BD /AF4092BH
自动感应龙头
(直流/交流)



AF4095BD /AF4095BH
嵌入式自动感应龙头
(直流/交流)



AF0003A-DCP /AF0003A-HCP
单孔脸盆用单冷
感应龙头(直流/交流)



AF3192ND /AF3192NH
自动感应单冷龙头
(直流/交流)



AF4093BD /AF4093BH
自动感应龙头
(直流/交流)



OTHER 其它单品系列



LF4101A-CP
单孔脸盆用单把手延时龙头



FB5004
快开式拖布池龙头



FB5001
快开式洗衣机龙头



FB5015
快开式拖布池龙头(加长)



KITCHEN 厨房设备

厨房水槽



KA1080B

款式： 石英石水槽(一体浇铸成型)
材质： 进口石英砂 + 树脂
外形： 800 x 481 x 223mm
开孔： 775 x 456-4*R16(台上)
740 x 421-4*R16(台下)
配件： 水槽本体，成套落水组



KA1072B

款式： 石英石水槽(一体浇铸成型)
材质： 进口石英砂 + 树脂
外形： 721 x 470 x 216mm
开孔： 696 x 445-4*R16(台上)
671 x 361-4*R16(台下)
配件： 水槽本体，成套落水组



KA0039/KA0039NA

款式： 不锈钢手工槽(拉丝)/
(拉丝 + 纳米涂层)
材质： 进口304不锈钢
外形： 740 x 440 x 200mm
开孔： 720 x 420-4*R10(台上)
705 x 405-4*R10(台下)
配件： 水槽本体，成套落水组



KA1068

款式： 不锈钢水槽(拉丝)
材质： 进口304不锈钢
外形： 680 x 490 x 210mm
开孔： 656 x 466-4*R20(台上)
配件： 水槽本体，成套落水组



KA1068-B1

款式： 不锈钢滑盆(拉丝)
材质： 进口304不锈钢
备注： 与KA1068配套使用



AF9600H

款式： 厨余垃圾处理器
外形尺寸： 387 x 197mm
额定电压： AC220V
额定功率： 600W
容积： 1070ml
水槽孔径： 90mm



KA4700S

款式： 不锈钢水槽(拉丝)
材质： 304不锈钢
外形： 465 x 395 x 190mm
开孔： 439 x 369-4*R28(台上)
配件： 水槽本体，成套落水组



KA6800S

款式： 不锈钢水槽(拉丝)
材质： 304不锈钢
外形： 680 x 440 x 220mm
开孔： 656 x 416-4*R28(台上)
配件： 水槽本体，成套落水组



KA7200DS

款式： 不锈钢水槽(拉丝)
材质： 304不锈钢
外形： 720 x 410 x 210mm
开孔： 694 x 384-4*R32(台上)
配件： 水槽本体，成套落水组



KA7500DS

款式： 不锈钢水槽(拉丝)
材质： 304不锈钢
外形： 750 x 400 x 205mm
开孔： 724 x 374-4*R32(台上)
配件： 水槽本体，成套落水组

厨房龙头



KF0702-CP
厨房用抽取式用单把手龙头



KF5502-CP
厨房用抽取式单把手龙头



KF30102-CP
厨房用抽取式单把手龙头



KF6102A-CP
厨房用抽取式单把手龙头



KF0701-CP
厨房用单把手龙头



KF5101-WCP
厨房用单把手龙头



KF0401-CP
厨房用单把手龙头



KF36701L-BXR
厨房用单把手龙头



KF36701L-CP
厨房用单把手龙头



KF35701L-BXP
厨房用单把手龙头



KF35701L-CP
厨房用单把手龙头



KF35701L-SR
厨房用单把手龙头



COMMERCIAL PRODUCTS 公共产品

安全扶手
304不锈钢



HF8706N
款式：固定U型扶手
尺寸：700 x 600 mm
载重：150Kg
材质：304不锈钢



HF8707N
款式：小便斗专用扶手
尺寸：600 x 500 x 1200 mm
载重：150Kg
材质：304不锈钢



HF8708N
款式：活动U型扶手
尺寸：600 x 200 mm
载重：150Kg
材质：304不锈钢



HF8709N
款式：L 型扶手 (右墙)
尺寸：700 x 500 mm
载重：150Kg
材质：304不锈钢



HF8710N
款式：L 型扶手 (左墙)
尺寸：700 x 500 mm
载重：150Kg
材质：304不锈钢

安全扶手
PVC
抗菌树脂



HF1105\HF1106\HF1107
款式：一字型扶手
尺寸：500\600\700 x 130mm
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂



HF1265
款式：固定U型扶手
尺寸：600 x 192 mm
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂



HF2171
款式：L 型扶手 (右墙)
尺寸：700 x 130 x 700mm
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂



HF2170
款式：L 型扶手 (左墙)
尺寸：700 x 130 x 700mm
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂



HF1266
款式：小便斗专用扶手
尺寸：600 x 550 x 478mm
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂



HF1183
款式：活动U型扶手
尺寸：580 x 160 mm
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂



HF1267
款式：台面盆专用扶手
尺寸：540 x 615 mm
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂

安全扶手
PU



HF2062
款式：前倾支撑型扶手
尺寸：670 x 110 x 180 mm
载重：150Kg
材质：PU、铝合金、
防锈化铁

安全扶手
ABS
抗菌树脂



HF1130\HF1145\HF1160
款式：一字型扶手
尺寸：300\450\7600 x 72mm
载重：150Kg
材质：ABS抗菌树脂

HF1260
款式：L 型扶手
尺寸：800 x 72 x 900mm
载重：150Kg
材质：ABS抗菌树脂




HF1264
款式：台面盆专用扶手
尺寸：600 x 154mm
载重：150Kg
材质：ABS抗菌树脂



HF1261
款式：小便斗专用扶手
尺寸：600 x 550 x 497mm
载重：150Kg
材质：ABS抗菌树脂




HF1271
款式：带脚上收型扶手
尺寸：698 x 710~ 850mm
载重：白
材质：ABS抗菌树脂



HF8007
款式：T 型扶手
尺寸：800 x 72 x 900mm
载重：150Kg
材质：ABS抗菌树脂

订单
BA8030
款式：圆管扶手用
花洒支架
材质：ABS抗菌树脂



沐浴椅



HE1221
款式：活动式靠背
尺寸：540 x 238
~302 x 300mm
载重：150Kg
材质：PP、铝合金



SC4885
款式：挂墙式淋浴椅
尺寸：357 x 350 x 400
~500 mm
载重：150Kg
材质：PP、铝合金



SC4884
款式：挂墙式淋浴椅
尺寸：545 x 580 x 455
~570 + 410mm
载重：150Kg
材质：铝合金、PU、EVA



L688ADBAW+AF688H
款式：嵌墙式感应洗手盆
电压：AC220V
尺寸：350 x 250 x 450 mm
落水孔：Ø45 mm
配件：落水组、感应龙头组

Antfeel Tech
水感应 智能小便斗

智能管理系统

HCG智能管理系统通过装在小便斗上的低功耗LoRa模块无线发送数据到网关，管理员通过IOT(物联网)可实时掌握。
*该系统亦可应用在脸盆、坐便器等设施上，请洽询业务人员。

可以收集以下数据：

- 慢流(排污不通畅)
- 堵塞
- 使用计数

从而达到

- 优化维护
- 优化设施管理
- 提高用户满意度



COMMERCIAL PRODUCTS 公共产品

小便斗



U2880KCPH/U2880KCPD

类型：	挂墙式水感应智能小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	0.5L
额定电压：	AC220V/DC6V
适用水压范围：	0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸：	430 x 325 x 650 mm



U2882KCPH/U2882KCPD

类型：	挂墙式水感应智能小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	0.5L
额定电压：	AC220V/DC6V
适用水压范围：	0.06MPa~0.6MPa
外形尺寸：	390 x 330 x 740 mm



U2880KHD

类型：	挂墙式脚部感应小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	0.5L
额定电压：	DC6V/AC220V
适用水压范围：	0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸：	430 x 325 x 650 mm



U2882KB

类型：	挂墙式小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	0.5L
外形尺寸：	390 x330 x 740mm



U2880KB

类型：	挂墙式小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	0.5L
外形尺寸：	430 x 325 x 650 mm



U6080 + AF6082HD

类型：	落地式感应一体小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	地排
额定用水量：	1.5L
额定电压：	AC220V
适用水压范围：	0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸：	395 x 370 x 985 mm

小便斗冲水阀



UF627D

类型：	按压式小便斗冲水阀
进水方式：	上进水
材质：	黄铜
配件：	冲水阀本体、出水波纹管管、装饰盖
适用水压：	0.05MPa~0.5MPa



AF3421ND

类型：	小便斗感应冲水器
进水方式：	上进水
材质：	黄铜(阀体)
配件：	出水波纹管
额定电压：	DC6V
适用水压：	0.05MPa~0.5MPa



AF3425NHAW/AF3425NDAW

类型：	小便斗感应冲水器
进水方式：	上进水
材质：	黄铜(阀体)/工程塑料ABS(外壳)
配件：	感应面板、阀体、出水波纹管
额定电压：	AC220V/DC6V
适用水压：	0.05MPa~0.5MPa




AF1370HD/AF1370HDB

类型：	嵌入式小便斗感应冲水器
进水方式：	上进水/后进水
材质：	黄铜(阀体)/不锈钢拉丝(外壳)
配件：	感应面板、预埋盒、出水L管
额定电压：	AC220V/DC6V(交直流共用)
适用水压：	0.06MPa~0.6MPa




AF3420N/AF3420NB

类型：	嵌入式小便斗感应冲水器
进水方式：	上进水/后进水
材质：	黄铜(阀体)/不锈钢拉丝(外壳)
配件：	感应面板、预埋盒、出水管
额定电压：	AC220V/DC6V(交直流共用)
适用水压：	0.05MPa~0.5MPa



AF3451NH/AF3451NHB

类型：	小便斗感应冲水器(交流)
进水方式：	上进水/后进水
材质：	黄铜(阀体)/玻璃面板
配件：	感应面板、预埋盒、出水管
额定电压：	AC220V
适用水压：	0.05MPa~0.5MPa



AF3454H/AF3454HB

类型：	嵌入式小便斗感应冲水器
进水方式：	上进水/后进水
材质：	黄铜(阀体)/铝框/玻璃面板
配件：	感应面板、预埋盒、出水管
额定电压：	AC220V
适用水压：	0.05MPa~0.5MPa



AF3418H/AF3418HB

类型：	嵌入式小便斗感应冲水器
进水方式：	上进水/后进水
材质：	黄铜(阀体)/不锈钢拉丝(外壳)
配件：	感应面板、预埋盒、出水管
额定电压：	AC220V
适用水压：	0.1MPa~0.5MPa



AF3427H/AF3427HB

类型：	嵌入式小便斗感应冲水器
进水方式：	上进水/后进水
材质：	黄铜(阀体)/不锈钢拉丝(外壳)
配件：	感应面板、预埋盒、出水管
额定电压：	AC220V
适用水压：	0.05MPa~0.5MPa



U8826T/U8826B

类型：	挂墙式小便斗
进水方式：	上进水/后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	1.5L
外形尺寸：	270 x 325 x 605mm



U28T/U28B

类型：	挂墙式小便斗
进水方式：	上进水/后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	1.5L
外形尺寸：	470 x 330 x 750 mm

COMMERCIAL PRODUCTS 公共产品

蹲式马桶



NEW
C4151KQ
类型： 蹲式马桶
坑距： 冲落式
排水： 后进前排
用水量: 4.2 L/6.0 L
尺寸： 590 x 450 x 295mm



NEW
C4151K
类型： 蹲式马桶
坑距： 冲落式
排水： 后排式
用水量: 4.2 L/6.0 L
尺寸： 590 x 450 x 295mm



C4153AW
类型： 蹲式马桶
坑距： 冲落式
排水： 后进前排
用水量: 6.0 L
尺寸： 590 x 470 x 188mm



NEW
C4153KQ
类型： 蹲式马桶
坑距： 冲落式
排水： 前排式
用水量: 4.2 L/6.0 L
尺寸： 590 x 450 x 190mm



NEW
C4153K
类型： 蹲式马桶
坑距： 冲落式
排水： 后排式
用水量: 4.2 L/6.0 L
尺寸： 590 x 450 x 190mm



NEW
C136KQ
类型： 蹲式马桶
坑距： 冲落式
排水： 前排式
用水量: 4.2 L/6.0 L
尺寸： 590 x 450 x 320mm



订单
C118
类型： 蹲式马桶
坑距： 冲落式
排水： 后排式
用水量: 4.9 L/7.0 L
尺寸： 740 x 475 x 390mm



C106D
类型： 蹲式马桶
坑距： 冲落式
排水： 后排式
用水量: 8.0 L
尺寸： 650 x 270 x 455mm

隐藏式水箱



CF8062
类型： 隐藏式水箱
出厂水量: 4.2/6.0L
配件： 马桶进水管，不含面板
搭配： 面板 MB4111
面板 MB4121

MB4111



MB4121



类型：冲水面板
尺寸：245 x 165 x 9mm
材质：ABS
颜色：白色



CF8061
类型： 隐藏式水箱
出厂水量: 4.2/6.0L
配件： 马桶进水管，不含面板
搭配： 面板 MB5034Y
面板 MB5232Y

MB5034Y



MB5232Y



类型：冲水面板
尺寸：236 x 152 x 16\8mm
材质：ABS
颜色：银灰色





CF8067
类型： 隐藏式水箱
外形尺寸: 245 x 165 x 9 mm
出厂水量: 4.9/7.0L
配件： 进水管、排水管、
冲水面板(MB4111)

拖布盆



SF348T
类型： 拖布盆
容水量： 20L
外形尺寸: 470 x 400 x 660 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 固定挂钩、落水头组
(含波纹管)



CF2138A
类型： 壁挂式水箱
出厂水量: 4.2/6.0L
外形尺寸: 382x117x386mm



CF2158A
类型： 壁挂式水箱
出厂水量: 4.2/6.0L
外形尺寸: 355x117x371mm



CF2138
类型： 壁挂式水箱
出厂水量: 4.9/7.0L
外形尺寸: 382x117x386mm



CF2158
类型： 壁挂式水箱
出厂水量: 4.9/7.0L
外形尺寸: 355x117x371mm

蹲式马桶冲水阀



CF637DT
类型： 手压式马桶冲水阀
(加装防虹吸装置)
材质： 黄铜
配件： 冲水阀本体、进水管、
防虹吸装置、装饰盖
适用水压: 0.24MPa~0.6MPa



CF636DT
类型： 脚踏式马桶冲水阀
(加装防虹吸装置)
材质： 黄铜
配件： 冲水阀本体、进水管、出水
弯管、防虹吸装置、装饰盖
适用水压: 0.24MPa~0.6MPa



CF637MT
类型： 手压式马桶冲水阀
材质： 黄铜
配件： 冲水阀本体、进水管、
防虹吸装置、装饰盖
适用水压: 0.24MPa~0.6MPa



CF636MT
类型： 脚踏式马桶冲水阀
材质： 黄铜
配件： 冲水阀本体、进水管、出水
弯管、防虹吸装置、装饰盖
适用水压: 0.24MPa~0.6MPa

烘手机



HD2915H
类型： 烘手机(交流)
材质： 工程塑料(ABS)
颜色： 白色
额定功率: 1400W
额定电压: AC220V
电机转速: 23000RPM



HD2917H
类型： 烘手机(交流)
材质： 工程塑料(ABS)
颜色： 白色
额定功率: 1850W
额定电压: AC220V
电机转速: 18000RPM



CF637M
类型： 手压式马桶冲水阀
材质： 黄铜
配件： 冲水阀本体、进水管
适用水压: 0.24MPa~0.6MPa



CF636M
类型： 脚踏式马桶冲水阀
材质： 黄铜
配件： 冲水阀本体、进水管
适用水压: 0.24MPa~0.6MPa



CF636S
类型： 脚踏式马桶冲水阀
材质： 黄铜
配件： 冲水阀本体、进水管、
装饰盖
适用水压: 0.24MPa~0.6MPa



AF3455H
类型： 嵌入式马桶感应冲水器
材质： 黄铜阀体/铝框/玻璃面板
配件： 感应面板、预埋盒
额定电压: AC220V
适用水压: 0.24MPa~0.6MPa



AF904H
类型： 嵌入式马桶感应冲水器
材质： 黄铜（阀体）
配件： 冲水面板、阀体
额定电压: AC220V
适用水压: 0.24MPa~0.6MPa



AF913H
类型： 嵌入式马桶感应冲水器
材质： 黄铜（阀体）
配件： 冲水面板、阀体
额定电压: AC220V
适用水压: 0.24MPa~0.6MPa



ACCESSORIES 配件

电热毛巾架



BA4732HMB

材质： 岩板+304不锈钢
表面处理： 高档喷粉（挂杆）
外形尺寸： 325 × 477 × 54mm
发热材料： 碳纤维发热线
防水等级： IP44
电源： AC220V 50Hz
功率： 45W



BA7349HSMB
BA7349HSAW

材质： 304不锈钢
表面处理： 高档喷粉
外形尺寸： 490 × 730 × 110mm
发热材料： 碳纤维发热线
防水等级： IP44
电源： AC220V 50Hz
功率： 105W



BA4552HSMB
BA4552HSAW

材质： 岩板+304不锈钢
表面处理： 高档喷粉
外形尺寸： 560 × 450 × 130mm
发热材料： 碳纤维发热线
防水等级： IP44
电源： AC220V 50Hz
功率： 78W



BA9050HSAW

材质： 岩板+304不锈钢
表面处理： 高档喷粉
外形尺寸： 340 × 90 × 52mm
发热材料： 合金发热线
防水等级： IP44
电源： AC220V 50Hz
功率： 37W

艾格系列·黄铜



BA2008
双层浴巾架



BA2006
双毛巾杆



BA1004
24'单毛巾杆



BA4019
可置物纸巾架



BA4004
纸巾架



BA4003
纸巾架



BA33002
毛巾环



BA9003
马桶刷架



BA7002
衣钩

帕奇系列·黄铜



BA2010
双层浴巾架



BA2016
可伸缩式双毛巾杆



BA2009
双毛巾杆



BA1005
单毛巾杆



BA3004
毛巾环



BA6018
单杯架



BA7003
衣钩



BA6020
皂碟



BA3005
纸巾架



BA9005
马桶刷架



BA6022
皂液器

帕奇系列·304不锈钢



BA2010-SS
双层浴巾架



BA2010-SSF
双层浴巾架



BA2017-SS
双毛巾杆



BA1005-SS
单毛巾杆



BA7028-1SS
衣钩



BA7028-2SS
双衣钩



BA3005-SS
纸巾架



BA9091-SS
马桶刷架

其它·黄铜



BA9063
双层角篮



BA9060
单层角篮

其它·不锈钢



BA4006A
二合一抽纸箱(防指纹)



BA4005A
抽纸箱(防指纹)



BA9030A
圆形大盘纸盘(防指纹)



BA4023
嵌入式纸巾架(可置物)



BA9013
化妆镜(8寸)



BA34040-1SS
可置物纸巾架



BA34040-2SS
双卷纸巾架(可置物)

ACCESSORIES 配件

地漏



BA30086
黄铜·防臭地漏
100 x 100 x 56mm



BA0030
304不锈钢拉丝·防臭地漏
100 x 100 x 70mm



BA30101-SS
304不锈钢拉丝·防臭地漏
100 x 100 x 66mm



BA30107-CP
黄铜·洗衣机地漏
100 x 100 x 56 mm



BA30097-SS
304不锈钢拉丝·洗衣机地漏
100 x 100 x 69 mm



BA30102-SS
304不锈钢拉丝·洗衣机地漏
100 x 100 x 66 mm



BA0028
304不锈钢拉丝·阳台用地漏
100 x 100 x 50 mm



BA0029
304不锈钢拉丝·阳台用地漏
（洗衣机两用）
100 x 100 x 51 mm



BA30110-SS
304不锈钢拉丝·深水封防臭地漏
100 x 100 x 127mm

角阀



FE0006
三通角阀
64 x 64 x 90mm



FE0008
加长角阀
64 x 64 x 129mm



FE0005
角阀
64 x 64 x 87mm



FE0014
角阀
64 x 64 x 94 mm



FE0016
角阀
55 x 55 x 86 mm



FE0017-C(冷)
FE0017-H(热)
角阀(冷/热)
55 x 55 x 95 mm

落水



L00001A
按压式落水头



L00003B
翻板式落水头



F00001
提拉式落水



L00002A
按压式落水头



L00100A
翻盖式落水头(不锈钢)



F00013
按压式落水头



F00006
按压式落水头
(无溢水孔)



LF626PB
按压式落水头
(无溢水孔)



F00013-MB
按压式落水头

管道



F00007/BA9518/
F00004/F00015-1
不锈钢·高压软管
F00007：长300 mm
BA9518：长400 mm
F00004：长500 mm
F00015-1：长600 mm



BA9007
黄铜·P弯



LF615C-A2
黄铜·P弯



LF6260N
黄铜·脸盆用外露式P管



BA9007-SS
不锈钢·P弯



UF9472K
小便斗P型落水管



BA9006
黄铜·S弯



LF616S
黄铜·S弯



BA9006-SS
不锈钢·S弯



BA39209
PP塑料·脸盆用后排式下水管



HCG 90 1931 ANNIVERSARY



历经**九十**年淬炼

和成卫浴从“**和气**”的家族企业诞生到**点土成金**

回首过往的成就与积淀 即便是曾经的困难重重

和成人无不坚守住“**必成**”的信念

建立了强大的卫浴王国创造出“**极致**”的辉煌

1931- 1939 ▸ 1940- 1946 ▸ 1947- 1960 ▸ 1961- 1967 ▸ 1967- 1980 ▸ 1981- 1985 ▸ 1986- 1990 ▸ 1991 ▸ 2004 ...

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

全套用和成，采购服务一次成

诚意 Honesty

HCG 创立于 1931 年，为大中华地区历史最悠久的卫浴品牌。

做为最早进入国内市场的行业先锋，1993 年于苏州设厂投产，长期致力于提供高性价比的全品类产品。

创意 Creativity

应用 HCG 世界级的设计、生产、品管能力，提供专业客户在瓷器、铜器、厨房系统及配件的全系列产品。

充分运用 HCG 优秀供应商及物流系统，提供完整的供应链服务于全球事业伙伴。

满意 Gratification

经由对产品质量的坚持，提供完善的售后服务，让每一位用户享受物超所值的产品体验。



和成产品保修政策

关于保修期内服务及时间定义

- **零售保修期时间定义：**消费者自购买和成卫浴产品之日起开始计算产品保修期。如无法提供购买凭证，则按产品生产日期计算。各品类产品保修期详见下述保修期列表。
- **工程项目保修期时间定义：**按工程合同内规定的条款执行，如无合同或无法提供合同的，按保修期外时间定义。
- **免费服务：**在正常使用和护理产品的情况下,在产品保修期范围内,如因产品质量原因导致的维修、零配件更换等售后服务,由和成公司予以提供免费保修服务。

关于保修期外服务及时间定义

- **保修期外是指产品超出和成公司承诺的免费保修、保养时间周期；**
- **按国家三包法规定，下列原因造成的损坏，不属于保修范围**
  1. 因自然灾害及不可抗力因素，事故所引起的损坏，如酸碱腐蚀，受潮，使用过高浓度的氯或氯化物造成的损害；超出产品正常使用以外的环境，造成故障或损坏，如低于0度的冰冻环境等；
  2. 因消费者自行改装，拆动或自行修理造成的损坏
  3. 因消费者使用环境所导致的问题，如供水系统（水流量）水质所引起的淤塞，生锈等无法使用；
  4. 因消费者无法提供购买凭证及有效发票等，或者凭证有涂改等；
  5. 因消费者要求提供超出本产品额外要求的；
- **收费服务：超过产品保修期所提供的服务，或者保修期限内非和成产品本身质量引发的问题，和成仍可提供售后服务，视具体维修情况收取相应的上门费，维修费，零配件费。**

产品保修期对照表

序号	产品大类	产品小类	质保期限
1	智能便器	超级马桶 我爱洗	3年 3年
2	卫生陶瓷	脸盆 马桶 蹲坑 小便斗 拖布盆	10年 10年 10年 10年 10年
3	马桶附件	隐藏式水箱 水箱配件 马桶盖	2年 2年 1年
4	龙头	脸盆龙头 淋浴龙头 厨房龙头 恒温龙头 陶瓷阀芯	3年 3年 3年 3年 6年
5	水槽	主体 配件	3年 2年
6	浴缸	浴缸	2年
7	浴室柜	浴室柜	1年
8	淋浴房	淋浴房	1年
9	电热毛巾架	主体框架 触屏	3年 1年
10	浴室五金	毛巾架、角蓝 地漏	1年 1年
11	商用产品	感应大/小便冲洗阀、感应龙头	2年
12	其它	机械大/小便冲洗阀 以上未列明之产品	2年 1年

说明：

1、2022年1月1日后购买产品按以上保修政策执行，2021年12月30日前购买产品的保修期请致电和成卫浴全国服务热线400-920-0330查询；

2、全国在线售后方式：
HCG服务超人微信号：
HCG-FUWU

服务超人微信

24 小时随时保修
全国在线售后