2026

GENERAL CATALOGUE



HCG

HCG和成卫浴

和成淬炼　迈向百年

Rev. 1-2026/03/25

和成哲言

It is the first room we go to when we wake up.
And the last room we go to before turning in.

It is the room that relieves us, relaxes us,
comforts us and cleans us.

It is the room that takes care of us.
HCG believes we must take care of it.
The bathroom the true living room.

这是清晨起来，我们必访的第一个房间，
也是晚上就寝前，最后进入的房间。

它使我们放松，舒适、清洁与平和，

HCG深信，我们必须爱护这个房间
我们的卫浴间，因为它是我们真正的起居室。

HCG相信，我们能与您相伴每一天，
点亮每一天，让您爱上生活每一天。

Same-floor drainage system

同层排水 解决方案

多种产品组合，满足不同场景同层排水设计需求

墙排坐便器+隐藏式水箱+非接触式冲水，更加合理化的设计，更强的空间设计感和使用率。

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

Baden

BADEN，源自德语「温泉」的治愈密码，将阿尔卑斯山麓的温泉静谧，复刻进你的日常浴室。

没有喧嚣打扰，只有水与肤的温柔相拥，在氤氲暖意中舒展身心，呼吸间尽是松弛。

这里是卸下防备的私域，是与自己对话的静谧角落，脸盆的妥帖、马桶的舒宜，搭配BADEN的温泉底蕴，让浴室时光化作沉浸式的舒缓治愈，每一寸肌理都被温柔安抚。

同层排水 解决方案

Baden · 巴登系列

同层排水 解决方案

陶瓷一体落地盆，圆润无暇
6mm薄边渐厚设计，薄而有型
加深盆胆防飞溅，平整大气

Baden · 巴登系列

同层排水 解决方案

AFC1201TAW-A1
无水箱支架

AFC1201TGR-A2
挂墙 **超级马桶**

- 墙排虹吸：静音、冲净、防臭、防溅
- 无水箱超薄挂架，优化空间
- 零水压冲水
- 脚感翻盖、翻圈、冲水，
  男士小便全程无需弯腰动手
- 大屏数显
- 四季温感，智慧夜灯

AFC1201BTAW-A2
挂墙轻智能马桶

- 墙排虹吸：静音、冲净、防臭、防溅
- 无水箱超薄挂架，优化空间
- 零水压冲水
- 脚感冲水，离座自动冲水
- 1级水效

C5509P+CF1694LAW
挂墙式马桶

CF8062 · 隐藏式水箱

- 薄形水箱厚度90mm
- 2款面板可选

MB4111

MB4121

CF3008AA · 感应式隐藏式水箱

- 感应冲水自动识别大小冲
- 挥手冲水
- 带手动冲水按键
- 含面板

CF8063 · 隐藏式水箱 矮水箱

- 矮水箱设计
- 顶按、前按可选
- 适用于窗台等低矮场所施工

MB0281-000

C5509P+CF1694LAW
CF8062
MB4111

C5509P+CF1694LAW
CF3008AA

C5509P+CF1694LAW
CF8063
MB0281-000

C5507P+CF129CBDAW
落地墙排马桶

CF8061 · 隐藏式水箱

- 2款面板可选

MB5034Y

MB5232Y

C5507P-CF8061+CF129CBDAW
CF8061
MB5034Y

Hotel supporting solutions

酒店配套 解决方案

一

贴心服务

我们根据酒店的定位、品牌调性、设计理念制定项目配套方案，
将清洁效率、设计感、可靠性等作为核心考量因素。

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

君澜巨人南浔古镇度假酒店
项目所使用HCG系列产品

Alps

以阿尔卑斯山脉为灵感，将雪峰的静谧与冰川的沉稳，凝入方寸卫浴间。

我们摒弃喧嚣，还原自然本真的宁静，用静音科技守护每一刻独处时光。水流如山间融雪般轻柔流淌，无刺耳噪音，无扰心轰鸣；盖板缓降如云雾轻落，开合悄然。

每一次使用，都像置身雪山怀抱，只闻呼吸，不闻纷扰。把阿尔卑斯的宁静搬回家，让卫浴成为远离尘嚣的心灵栖息地，在静谧中洗净疲惫，于无声处感受生活的温柔与质感。

Alps · 阿尔卑斯系列

酒店配套 解决方案

Alps
新 · 阿尔卑斯系列
AFC9706TBAW

SUPERLET
超级马桶®

Legato

爱在意大利，爱享和成卫浴

意大利，这片浸润着浪漫与艺术的土地，从来都将爱与生活揉碎在日常里。

这里是罗密欧与朱丽叶的故乡，街头巷尾的牵手相拥、咖啡馆里的轻声絮语，让爱意化作烟火气里的温柔；这里是歌剧与交响乐的摇篮，从米兰斯卡拉歌剧院的经典咏叹，到街头艺人的随性弹唱，音乐早已流淌在民族的血脉中。

意大利人痴迷恋爱的缱绻，沉醉音乐的灵动，更擅长用创意将抽象的美好具象化 —— 只用一条优雅的弧线，便能串联起跳动的音符，让生活与艺术完成最诗意的相拥。

Legato · 丽佳多系列

基于受自然启发的设计理念
LEAF龙头已经成为一个高质量、优雅的器具

GINO

意大利知名设计师
科隆“Du Pont”奖、米兰“Young Design”奖、罗马“Casaidea”奖获得者



Legato为意大利语，意思是音乐中的滑音。
设计者是意大利著名设计师乔瓦奇尼，

他同时也是一位音乐爱好者，造诣颇深。
他在看到水的流动后，被水流的流畅感动，而联想到音乐中的滑音，兴奋之余，把水在流动时的纹理(弧线)设计到产品上，作为系列的核心元素。

同时，在系列产品的外观设计上采用圆弧的线条与圆弧的块面相结合与之呼应。意喻音乐艺术与生活艺术的完美结合。

Legato · 丽佳多系列

酒店配套 解决方案

C4273S+CF8447BDAW
单体马桶

L347
台面下脸盆

BA4552HSMB
电热毛巾架

reddot design award
winner 2018

LF37008L-2ORB
8寸脸盆用双把手龙头

F3780DPAW
岛型亚克力气泡浴缸

酒店配套 解决方案



Arosa

行走在生活的时空中，美好常常如风掠过眼际。拥有时不觉珍贵，失去后方知惋惜，我们的心智，似乎永远难敌匆匆岁月。可生活的真谛，向来只被少数人读懂：流走的是浮华岁月，积淀下来的，才是经得起时光考验的经典。

就像一套用心打磨的卫浴套系，不追一时潮流，只守恒久质感。每一处线条、每一份质感、每一次使用，都在日常里沉淀出温润与高级。

不与时间为敌，而是做它的同行者，让卫浴空间成为生活里不动声色的优雅。经得起岁月，也配得上日常，在朝夕相伴中，把平凡过成经久不衰的精致。

Arosa · 奥柔莎系列

酒店配套 解决方案

C6633K+CF4573CW
节水型单体马桶

AFC3316CAW
轻智能一体机

L6641S
台面上脸盆

LF36301L-CP
单孔脸盆用单把手龙头

F6670QAW
有裙边压克力浴缸

Comfortable home solutions

舒适家 解决方案

放松心情的舒适居家生活

为了满足家庭对于卫浴厨房的舒适和实用需求，
我们提供了一套全方位的家庭装修卫浴厨房解决方案。

精致卫浴与厨房空间的方案解决者



Eton

简洁利落的几何线条，摒弃多余装饰，是极简现代设计的经典之作。

在这里，时间被静与动精心雕琢，优雅勾勒出直与曲交融的空间。不逐浮华，归于平淡，却是极致造型的最终皈依。

一如生活本质，褪去繁杂，于简约之中，窥见内心的斑斓。

以纯粹设计还原舒适本真，让每一次使用，都成为与极简生活的温柔相遇。

Eton · 伊顿系列

酒店配套 解决方案

C4573K+CF4573CW
节水型单体马桶

LF4801L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



BA4552HSAW
电热毛巾架

LD80130A3
浴室柜组

Small space solutions

小空间 解决方案

—

小空间也有大作为

在卫浴空间有限的情况下，兼顾功能性和美观性尤为重要。

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

Shangri-la · 香格里拉系列

小空间 解决方案



相比常规产品薄约30%

C2533AK+CF2525CW
单体马桶

L4738S
壁挂式洗手盆

LF6260N
外露式脸盆用P管

SUPERLET

超级马桶®

一

智能产品与瓷器的完美结合

简约线条藏着细腻匠心，触控灵敏、操作简单，功能一步到位。
无需复杂学习，老人小孩都能轻松上手，贴心守护日常每一刻。

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

SUPERLET 超级马桶

FSC Sixth Generation Superlet®

六代劲冲技术

4秒强冲

刷圈水和喷射水同时冲刷，缩短冲水时间。滂湃冲力瞬间爆发，并降低噪音时长。

刷圈水　喷射水



5倍洁净

500个PP球一次冲净，冲力提升5倍

*国标PP球测试100个通过90个合格



6代技术

多维杀菌

大屏数显

一键旋钮 三色呼吸灯

微波感应自动翻盖

四季温感
根据环境温度自动调整：
座温、水温、风温

智慧夜灯
根据环境光线自动开关夜灯

SPA气泡按摩水柱

脚触翻盖、翻圈、冲水

零水压　水箱泵冲系统，不受水压、管道流量影响，无惧提前过滤，冲水性能更强劲！适用于别墅项目、老旧住宅、高层建筑、地下室。

AFC6526HFTGR

SUPERLET 超级马桶

SUPERLET 超级马桶

Foam Shield Superlet®

泡沫盾技术

AFC6556HFTGR

泡沫盾

泡沫盾升级

· 防溅、防臭、防粘、抗菌
· 深度清洁

刷圈出泡

着座润壁同时喷射泡沫液，在陶瓷内壁上形成细腻均匀的泡沫层，有效助冲更洁净。

水过滤
内置滤芯有效过滤水中泥沙、铁锈、颗粒物、以及肉眼可见物，有效吸附水中余氯、异色、异味、以及部分有机物确保用水卫生，提升清洁品质。

便捷更换

采用卡扣式设计，用户可轻松更换**水过滤**滤芯，添加**泡沫液**，添加**蓝宝宝**（洁厕剂），维护简单。



SUPERLET 超级马桶

SUPERLET 超级马桶®

Five Major Antibacterial Functions

五大抗菌功能

一

健康卫生解决方案

从抑菌到杀菌 从单一到多维度 呵护健康新【净界】

过流式杀菌-水源杀菌

对清洗水路中的水源进行高强度的紫外灯照射，从而有效的除去水路中的病原微生物，杀菌率99.99%。

喷嘴紫外线杀菌-喷嘴杀菌

喷嘴采用UVC波段，波长275mm的深紫外线物理杀菌，杀菌率99.99%。

等离子杀菌-空间杀菌

集成烘干和杀菌功能。当风机和等离子发生器同时工作时，吹出等离子风对陶瓷内壁、陶瓷马桶内空气及便盖开始杀菌，杀菌率99.99%。



座圈银离子抑菌

添加银离子抑菌材质的座圈，全天候抑制细菌生长繁殖。

泡沫盾抑菌

在着座润壁的同时喷射泡沫液，致密的泡沫始终覆盖在水封之上，阻隔细菌扩散和气旋产生。

脚踢控制-全程不弯腰不动手

雷达波感应自动翻盖

机械式脚踢**翻盖**+**翻圈**+冲水

自动翻盖功能开启

人靠近马桶时 自动翻盖 → 脚踢第1次：翻圈 → 脚踢第2次：关圈关盖后冲水

自动翻盖功能关闭

脚踢第1次：翻盖 → 脚踢第2次：翻圈 → 脚踢第3次：关圈关盖后冲水

智慧设计 功能全面

- 多种清洗模式
- 气泡清洗
- 即热式加热
- 烘干/移动烘干
- 四季温感 自动水温/座温/风温
- 离座自动冲水
- 着座润壁
- 停电冲水
- 二次虹吸
- 一键旋钮操控
- 2.4G无线遥控
- 雷达波感应翻盖
- 夜灯/智慧夜灯
- LED数显
- 自动除臭

AFC1201TGR

- 无水箱超薄支架
- 内置水箱泵冲
- 墙排虹吸0压静冲
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- LED数显
- 一键旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 四季温感
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型：	挂墙式 **超级马桶**
额定用水量：	4.0L
外形尺寸：	596×402×390mm
颜色：	浅灰(GR)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1200W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.06Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式：	遥控、旋钮、脚感
配件：	一体机本体、进水管、遥控器
产品组合：	AFC1201TAW-A1支架 AFC1201TGR-A2超级马桶

安装尺寸图



AFC6526HFTGR

- 水箱泵冲
- FSC劲冲技术
- 自动翻盖
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 喷嘴紫外线杀菌
- 等离子杀菌
- LED数显
- 一键旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 四季温感
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型：	**超级马桶**
安装坑距：	305 mm
额定用水量：	4.6L
外形尺寸：	687×419×467mm
颜色：	浅灰(GR)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1200W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.06MPa(动态)~ 0.75MPa(静态)
操作方式：	遥控、旋钮、脚感
配件：	一体机本体、进水管、遥控器、 专用进水角阀

安装尺寸图



AFC6528HFTGR

- 水箱泵冲
- FSC劲冲技术
- 自动翻盖
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 喷嘴紫外线杀菌
- 等离子杀菌
- LED数显
- 一键旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 四季温感
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型：	**超级马桶**
安装坑距：	400 mm
额定用水量：	4.6L
外形尺寸：	687×419×467mm
颜色：	浅灰(GR)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1200W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.06MPa(动态)~ 0.75MPa(静态)
操作方式：	遥控、旋钮、脚感
配件：	一体机本体、进水管、遥控器、 专用进水角阀

安装尺寸图



AFC6556HFTGR NEW

- 水箱泵冲
- 泡沫盾、水过滤、蓝宝宝
- 自动翻盖
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 喷嘴紫外线杀菌
- 过流杀菌
- LED数显
- 一键旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 四季温感
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型：	**超级马桶**
安装坑距：	305mm
额定用水量：	3.3L/4.8L
外形尺寸：	710x406x462mm
颜色：	浅灰(GR)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1200W
电源线长度：	1.2m
适用水压：	0.06MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	遥控、旋钮、脚感
配件：	一体机本体、进水管、遥控器、 专用进水角阀、泡沫液、过滤器

安装尺寸图



AFC6558HFTGR NEW

- 水箱泵冲
- 泡沫盾、水过滤、蓝宝宝
- 自动翻盖
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 喷嘴紫外线杀菌
- 过流杀菌
- LED数显
- 一键旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 四季温感
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型：	**超级马桶**
安装坑距：	400mm
额定用水量：	3.3L/4.8L
外形尺寸：	710x406x462mm
颜色：	浅灰(GR)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1200W
电源线长度：	1.2m
适用水压：	0.06MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	遥控、旋钮、脚感
配件：	一体机本体、进水管、遥控器、 专用进水角阀、泡沫液、过滤器

安装尺寸图



AFC5606TAW

- 水箱泵冲
- 自动翻盖
- 脚踢翻盖翻圈
- 脚踢冲水
- 喷嘴紫外线杀菌
- 一键旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型：	**超级号桶**
安装坑距：	305mm
额定用水量：	4.0L
外形尺寸：	680x380x480mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1200W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.06MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	遥控、旋钮、脚踢
配件：	一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC5608TAW

- 水箱泵冲
- 自动翻盖
- 脚踢翻盖翻圈
- 脚踢冲水
- 喷嘴紫外线杀菌
- 一键旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型：	**超级号桶**
安装坑距：	400mm
额定用水量：	4.0L
外形尺寸：	680x380x480mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1200W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.06MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	遥控、旋钮、脚踢
配件：	一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC2306NFAW

- 无水箱
- 自动翻盖
- 脚踢翻盖翻圈
- 脚踢冲水
- 一键旋钮控制
- 即热式
- 不锈钢喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 移动烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 着座壁润

马桶类型：	**超级号桶**
安装坑距：	305mm
额定用水量：	4.6L
外形尺寸：	665x395x512mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1200W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.1MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	遥控、旋钮、脚踢
配件：	一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC2406NFAW

- 无水箱
- 自动翻盖
- 脚踢翻盖翻圈
- 脚踢冲水
- 一键旋钮控制
- 即热式
- 不锈钢喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 移动烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 着座壁润

马桶类型：	**超级号桶**
安装坑距：	400mm
额定用水量：	4.6L
外形尺寸：	665x395x512mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1200W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.1MPa(动态）~0.75MPa(静态）
操作方式：	遥控、旋钮、脚踢
配件：	一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC3560TAW

- 无水箱
- 一键旋钮控制
- 即热式
- ABS弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 二次虹吸

马桶类型：	**超级号桶**
安装坑距：	305mm
额定用水量：	4.0L/5.8L
外形尺寸：	691x426x474mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1070W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.15MPa(动态)~0.80MPa(静态)
操作方式：	遥控、旋钮
配件：	一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC3580TAW

- 无水箱
- 一键旋钮控制
- 即热式
- ABS弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 二次虹吸

马桶类型：	**超级号桶**
安装坑距：	400mm
额定用水量：	4.0L/5.8L
外形尺寸：	691x426x474mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	1070W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.15MPa(动态)~0.80MPa(静态)
操作方式：	遥控、旋钮
配件：	一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC3860TAW

- 无水箱
- 脚感冲水
- 即热式
- ABS弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水

马桶类型： **超级马桶**
安装坑距： 305mm
额定用水量： 4.0L/5.8L
外形尺寸： 715x414x493mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 1080W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 遥控、侧按、脚感
配件： 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC3880TAW

- 无水箱
- 脚感冲水
- 即热式
- ABS弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水

马桶类型： **超级马桶**
安装坑距： 400mm
额定用水量： 4.0L/5.8L
外形尺寸： 715x414x493mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 1080W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 遥控、侧按、脚感
配件： 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图



型号		AFC1201TGR	AFC6526HFTGR AFC6528HFTGR	AFC6556HFTGR AFC6558HFTGR	AFC5606TAW AFC5608TAW	AFC2306NFAW AFC2406NFAW	AFC3560TAW AFC3580TAW	AFC3860TAW AFC3880TAW
外观								
坑距(mm)		P式	305/400	305/400	305/400	305/400	305/400	305/400
冲水方式		喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式
冲水量(L)	大冲	4	4.6	4.8	4	4.6	5.8	5.8
	小冲	/	/	3.3	/	/	4.0	4.0
能效水效等级		2级	2级	2级	2级	2级	2级	2级
冲水系统		水箱泵冲	水箱泵冲	水箱泵冲	水箱泵冲	无水箱	无水箱	无水箱
喷嘴洗净	不锈钢喷嘴	●	●	●	●	●		
	ABS抑菌喷嘴						●	●
	弧形喷嘴	●	●	●	●		●	●
	即热式加热	●	●	●	●	●	●	●
	清洗水温调节	4档	4档	4档	4档	4档	6档	6档
	清洗流量调节	4档	4档	4档	4档	4档	3档	5档
	清洗位置调节	5档	5档	5档	5档	5档	5档	5档
	移动清洗	●	●	●	●	●	●	●
	气泡清洗	●	●	●	●	●	●	●
	喷嘴自洁	●	●	●	●	●	●	●
舒适洁净	暖座	4挡	4挡	4挡	4挡	4挡	6挡	6挡
	四季温感	●	●	●				
	烘干	4挡	4挡	4挡	4挡	4挡	6挡	6挡
	移动烘干					●		
	夜灯	●	●	●	●	●	●	●
	智慧夜灯	●	●	●			●	
	自动除臭	●	●	●	●	●	●	●
	节电模式	●	●	●	●	●	●	●
	着座润壁	●		●		●		●
	二次虹吸						●	
智慧便捷	语音控制							
	雷达波感应翻盖		●	●	●	●		
	脚踢/感翻盖翻圈	●	●	●	●	●		
	脚踢/感冲水	●	●	●	●	●		●
	离座自动冲水	●	●	●	●	●	●	●
	停电冲水					备用电池	备用电池	备用电池
	低水压冲水	●	●	●	●			
	LED数显	●	●	●				
	一键旋钮	●	●	●	●	●	●	
抗菌消杀	等离子杀菌		●					
	喷嘴紫外线杀菌		●	●	●			
	过流杀菌		●	●				
	泡沫盾抑菌			●				
	座圈银离子抑菌	●	●	●	●	●	●	●

AFC1201BTAW

- 无水箱超薄支架
- 内置水箱泵冲
- 墙排虹吸0压静冲
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水

马桶类型：	挂墙式轻智能一体机
额定用水量：	3.8L
外形尺寸：	596×402×390mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	100W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.06Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式：	旋钮
配件：	一体机本体、进水管
产品组合：	AFC1201TAW-A1支架 AFC1201BTAW-A2轻智能马桶

安装尺寸图



AFC1626HCGR

- 水箱泵冲
- 脚感冲水
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 着座润壁

马桶类型：	轻智能一体机
安装坑距：	305mm
额定用水量：	3.8L
外形尺寸：	681x393x480mm
颜色：	浅灰(GR)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	100W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.06Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式：	旋钮、脚感
配件：	一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC1628HCGR

- 水箱泵冲
- 脚感冲水
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 着座润壁

马桶类型：	轻智能一体机
安装坑距：	400mm
额定用水量：	3.8L
外形尺寸：	681x393x480mm
颜色：	浅灰(GR)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	100W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.06Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式：	旋钮、脚感
配件：	一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC9706TBAW

- 下沉式陶瓷水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 夜灯
- 着座润壁

马桶类型：	轻智能一体机
安装坑距：	305mm
额定用水量：	4.0L/5.8L
外形尺寸：	719x413x498mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	40W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.06MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	侧按、脚感
配件：	一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC9708TBAW

- 下沉式陶瓷水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 夜灯
- 着座润壁

马桶类型：	轻智能一体机
安装坑距：	400mm
额定用水量：	4.0L/5.8L
外形尺寸：	719x413x498mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	40W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.06MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	侧按、脚感
配件：	一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC3860DTAW

- 无水箱
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 停电冲水

马桶类型：	轻智能一体机
安装坑距：	305 mm
额定用水量：	4.0L/5.8L
外形尺寸：	715x414x493mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	30W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式：	侧按、脚感
配件：	一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC3880DTAW

- 无水箱
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 停电冲水

马桶类型：	轻智能一体机
安装坑距：	400 mm
额定用水量：	4.0L/5.8L
外形尺寸：	715x414x493mm
颜色：	粉白(AW)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	30W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式：	侧按、脚感
配件：	一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC8606TBGR

- 无水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 着座润壁
- 二次虹吸

马桶类型：	轻智能一体机
安装坑距：	305mm
额定用水量：	4.0L/5.8L
外形尺寸：	686x397x452mm
颜色：	浅灰(GR)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	50W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.12MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	侧按、脚感
配件：	一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC8608TBGR

- 无水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 着座润壁
- 二次虹吸

马桶类型：	轻智能一体机
安装坑距：	400mm
额定用水量：	4.0L/5.8L
外形尺寸：	686x397x452mm
颜色：	浅灰(GR)
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	50W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.12MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	侧按、脚感
配件：	一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图



AFC3316CAW

- 无水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚触冲水
- 着座润壁
- 夜灯

马桶类型：	轻智能一体机
安装坑距：	305mm
额定用水量：	3.3L/4.8L
外形尺寸：	678x408x447mm
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	44W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.12MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	侧按，脚触
配件：	一体机本体，进水管，专用进水角阀，油泥

安装尺寸图



AFC3318CAW

- 无水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚触冲水
- 着座润壁
- 夜灯

马桶类型：	轻智能一体机
安装坑距：	400mm
额定用水量：	3.3L/4.8L
外形尺寸：	678x408x447mm
额定电压：	AC220V/50Hz
额定功率：	44W
电源线长度：	1.5m
适用水压：	0.12MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式：	侧按，脚触
配件：	一体机本体，进水管，专用进水角阀，油泥

安装尺寸图



Light Intelligent Toliets 轻智能马桶

AFC36060C

- 无水箱
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 着座润壁

马桶类型： 轻智能一体机
安装坑距： 305mm
额定用水量： 4.6L
外形尺寸： 688x406x453mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 45W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 旋钮
配件： 一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图





AFC36080C

- 无水箱
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 着座润壁

马桶类型： 轻智能一体机
安装坑距： 400mm
额定用水量： 4.6L
外形尺寸： 688x406x453mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 45W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 旋钮
配件： 一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图





型号		AFC1201BTAW	AFC1626HCGR AFC1628HCGR	AFC9706TBAW AFC9708TBAW	AFC3860DTAW AFC3880DTAW	AFC8606TBGR AFC8608TBGR	AFC3316CAW AFC3318CAW	AFC36060C AFC36080C
外观								
坑距(mm)		P式	305/400	305/400	305/400	305/400	305/400	305/400
冲水系统		水箱泵冲	水箱泵冲	下沉式陶瓷水箱	无水箱	无水箱	无水箱	无水箱
冲水量(L)	大冲	3.8	3.8	5.8	5.8	5.8	4.8	4.6
	小冲	/	/	4.0	4.0	4.0	3.3	/
能效水效等级		1级	1级	2级	2级	2级	1级	2级
暖座		4档	4档	3档	6档	3档	2档	4档
离座自动冲水		●	●	●	●	●	●	●
停电冲水				备用电池	备用电池	备用电池	备用电池	备用电池
低水压冲水		●	●	●				
脚感翻盖翻圈					●			
脚感/踢冲水			●	●	●	●	●	●
夜灯		●	●	●	●		●	●
着座润壁		●	●	●	●	●	●	●
二次虹吸						●		

Toilets

马桶

一直以来，我们都有一个理想

期待通过我们的努力可以使卫浴间更为舒适安逸，
期待能够打造出这样的产品：

它是如此的冲力非凡，强而有力的水柱形成环形漩涡状水流，
结合独特设计的产品结构，全方位冲净；
它安静低音，静音设计及缓降马桶盖的使用，悄然而来，悠然而去；
它高效抗污，在潮湿的卫浴间也能保持洁净；
它环保省水，用3.5L水也能冲的干干净净。

这就是和成，近百年来的不断进步，成就了今天的我们！

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

S-force Flush Technology
超强劲漩冲水技术

如何能加强冲力？

我们想了很多，在改造了［水箱内落水口径］、［水路管口径］的基础上，同时［水路管内壁全施釉］，从而在达到增强瞬间冲力的同时，使排污更顺畅。



在同等用水量前提下，S-Force系统平均可以有效通过12条(600g)代污物，约可达到20条(1000g)，远高于国际测试标准的7条(350g)标准。

Rim-X Technology
静漩技术

前所未有的强劲冲水体验

HCG静漩设计铸就了强而有力的水柱，在马桶内壁形成环形漩涡状水流，瞬间席卷整个瓷器表面，一次冲水即可完全清洗。

在便器内壁形成环形漩涡状水流，瞬间席卷整个瓷器表面，不仅降低了冲洗噪音，更能有效避免溅水现象的发生。



Anti-dirt Technology
ADT抗污技术

威力长期维持，抗污抗到骨子里

在思考赋予产品怎样的抗污能力才能令人安心时，我们心里十分清楚，只有一种深入产品本质的功能才是持久有效的，它将有别于后期通过瓷器外喷涂完成的所谓抗污功能，这种以做表面文章为主，随着时间的推移和使用频率的增加而无法持久。

所以我们开发了ADT抗污技术，它是HCG为每一个［家］做出的最大诚意。





C3016AW+CF4720SAW

- 单档顶压冲水方式
- 气动虹吸
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路，清洁无死角
- 独特双水封设计
- 加长型缓降马桶盖

马桶类型：	节水型单体马桶
安装坑距：	305mm
冲水方式：	气动虹吸式
额定用水量：	3.5L
水效等级：	1级
外形尺寸：	750x435x710mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、塑料装饰盖
产品组合：	C3016AW马桶、CF4720SAW马桶盖

安装尺寸图



C3032AW/C3032FAW+CF3032AW

- 中低水箱设计
- 单档侧压冲水方式
- S-FORCE劲漩冲水
- 坑距一转通
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 金属快拆缓降马桶盖

马桶类型：	节水型单体马桶
安装坑距：	305/400mm
冲水方式：	喷射虹吸式
额定用水量：	4.6L
水效等级：	2级
外形尺寸：	715x455x645mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	水件、软管、三角阀法兰罩、油泥、一转通
产品组合：	C3032AW/C3032FAW马桶、CF3032AW马桶盖

安装尺寸图



C4273S/C4273FS+CF8447BDAW

- 意大利设计师乔瓦奇尼设计
  产品乐符般的造型给人清醒愉悦的感觉
- 单档侧压冲水方式
- S-FORCE超强劲漩冲水
- 坑距一转通
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路，清洁无死角
- 加长型缓降马桶盖

马桶类型：	节水型单体马桶
安装坑距：	305/400mm
冲水方式：	喷射虹吸式
额定用水量：	4.6L
水效等级：	2级
外形尺寸：	710x470x710mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、一转通
产品组合：	C4273S/C4273FS马桶、CF8447BDAW马桶盖

安装尺寸图



C4520N/C4520F+CF4520AW

- 双档顶压冲水方式
- S-FORCE劲漩冲水
- 坑距一转通
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 加长型缓降马桶盖

马桶类型：	节水型单体马桶
安装坑距：	305/400mm
冲水方式：	喷射虹吸式
额定用水量：	4.0L/5.8L
水效等级	2级
外形尺寸：	720x360x720mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	水件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、一转通
产品组合：	C4520N/C4520F马桶、CF4520AW马桶盖

安装尺寸图



C6633K+CF4573CW

- 双档顶压冲水方式
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 加长型快拆缓降马桶盖

马桶类型：	节水型单体马桶
安装坑距：	305mm
冲水方式：	喷射虹吸式
额定用水量：	3.3L/4.8L
水效等级：	1级
外形尺寸：	700x395x655mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥
产品组合：	C6633K节水型单体马桶、CF4573CW/快拆式马桶盖

安装尺寸图



C4573K/C4574K+CF4573CW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 加长型快拆缓降马桶盖

马桶类型：	节水型单体马桶
安装坑距：	305/400mm
冲水方式：	喷射虹吸式
额定用水量：	3.3L/4.8L
水效等级：	1级
外形尺寸：	715x400x725mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥
产品组合：	C4573K/C4574K节水型单体马桶、CF4573CW/快拆式马桶盖

安装尺寸图



C1983K/C1984K+CF1983AW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 加长型金属快拆缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305/400mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 3.3L/4.8L
水效等级： 1级
外形尺寸： 725x405x745mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水件、软管、三角阀、法兰罩、油泥
产品组合： C1983K/C1984K节水型单体马桶、CF1983AW快拆式马桶盖

安装尺寸图



C3410/C3414+CF4720SAW

- 双档顶压冲水方式
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 加长型缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305/400mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.0L/5.8L
水效等级： 2级
外形尺寸： 720x400x720mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥
产品组合： C3410/C3414马桶 CF4720SAW马桶盖

安装尺寸图



C2023T/C2024T

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 加长型金属快拆缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305/400mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.0L/5.8L
水效等级： 2级
外形尺寸： 690x390x695mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、马桶盖

安装尺寸图



C0920KT/C4040NTAW

- 双档顶压冲水方式
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路，清洁无死角
- 缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305/400mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： C0920KT：3.3L/4.8L，1级
/水效等级： C4040NTAW：4.0L/5.8L，2级
外形尺寸： 700x390x790mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、马桶盖

安装尺寸图



C2613KT/C2614KT

- 双档顶压冲水方式
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路
- 缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305/400mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 3.3L/4.8L
水效等级： 1级
外形尺寸： 655x385x730mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、马桶盖

安装尺寸图



C4035K+CF4035CW

- 双档顶压冲水方式
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路
- 缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 3.3L/4.8L
水效等级： 1级
外形尺寸： 690x380x760mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥
产品组合： C4035K马桶 CF4035CW马桶盖

安装尺寸图



One-piece Toilets 单体马桶

C2533AK+CF2525CW

- 双档顶压冲水方式
- 3D洁净冲
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 超薄金属快拆缓降马桶盖

马桶类型：	节水型单体马桶
安装坑距：	305mm
冲水方式：	喷射虹吸式
额定用水量：	3.3L/4.8L
水效等级：	1级
外形尺寸：	630x380x770mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	水件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、
产品组合：	C2533AK马桶、CF2525CW马桶盖

安装尺寸图



C2534K+CF2525CW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 超薄金属快拆缓降马桶盖

马桶类型：	节水型单体马桶
安装坑距：	400mm
冲水方式：	喷射虹吸式
额定用水量：	3.3L/4.8L
水效等级：	1级
外形尺寸：	630x380x770mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	水件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、
产品组合：	C2534K马桶、CF2525CW马桶盖

安装尺寸图



Close-coupled Toilets 分体马桶

CS2525N+CF2525CW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 超薄金属快拆缓降马桶盖

马桶类型：	节水型分体马桶
安装坑距：	305 mm
冲水方式：	喷射虹吸式
额定用水量：	4.0L/5.8L
水效等级：	2级
外形尺寸：	625x380x795 mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	水件、软管、三角阀、法兰罩、水箱固定螺丝、密封胶垫、油泥
产品组合：	CS2525N节水型分体马桶、CF2525CW快拆式马桶盖

安装尺寸图



CS2525NKP+CF2525CW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 超薄金属快拆缓降马桶盖

马桶类型：	分体墙排马桶
安装坑距：	180mm
冲水方式：	冲落式
额定用水量：	3.3L/4.8L
水效等级：	1级
外形尺寸：	635x380x800mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	水件、软管、三角阀、法兰罩、水箱固定螺丝、密封胶垫、排污管
产品组合：	CS2525NKP分体墙排马桶、CF2525CW马桶盖

安装尺寸图



Freestanding Toilets 独立式马桶

C5509P+CF1694LAW

- 暗装式挂墙设计
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 超薄金属快拆缓降马桶盖

马桶类型：	挂墙式马桶
冲水方式：	冲落式
额定用水量：	4.0L/5.8L
水效等级：	2级
外形尺寸：	535x365x350mm
颜色：	粉白(AW)
产品组合：	C5509P挂墙式马桶、CF8062隐藏式水箱、MB4111/MB4121面板二选一 CF1694LAW马桶盖

安装尺寸图



C5507P+CF129CBDAW

- 现代造型设计
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 金属快拆缓降马桶盖

马桶类型：	落地式墙排马桶
安装坑距：	180mm
冲水方式：	冲落式
额定用水量：	4.0L/5.8L
水效等级：	2级
外形尺寸：	540x360x410mm
颜色：	粉白(AW)
产品组合：	C5507P落地式墙排马桶、CF8061隐藏式水箱、MB5034Y/MB5232Y面板二选一 CF129CBDAW缓降马桶盖

安装尺寸图



外观	型号	坑距(mm)			冲水方式	冲水量(L)		水效等级	Rim-X 静漩	S-FORCE 劲漩	座圈长度（mm）
		305	400	一转通		大冲	小冲				
	C3016AW+CF4720SAW	■			气动虹吸式	3.5		1级			470
	C3032AW/C3032FAW+CF3032AW	■	■	■	喷射虹吸式	4.6		2级		■	440
	C6633K+CF4573CW	■			喷射虹吸式	4.8	3.3	1级			470
	C4273S/C4273FS+CF8447BDAW	■	■	■	喷射虹吸式	4.6		2级		■	470
	C4520N/C4520F+CF4520AW	■	■	■	喷射虹吸式	5.8	4.0	2级		■	470
	C4573K+CF4573CW	■			喷射虹吸式	4.8	3.3	1级	■		470
	C4574K+CF4573CW		■								
	C1983K+CF1983AW	■			喷射虹吸式	4.8	3.3	1级	■		470
	C1984K+CF1983AW		■								
	C3410+CF4720SAW	■			喷射虹吸式	5.8	4.0	2级			470
	C3414+CF4720SAW		■								
	C2023T	■			喷射虹吸式	5.8	4.0	2级	■		470
	C2024T		■								
	C0920KT	■			喷射虹吸式	4.8	3.3	1级			440
	C4040NTAW		■			5.8	4.0	2级			
	C2613KT	■			喷射虹吸式	4.8	3.3	1级			445
	C2614KT		■								
	C4035K+CF4035CW	■			喷射虹吸式	4.8	3.3	1级			470
	C2533AK+CF2525CW	■			喷射虹吸式	4.8	3.3	1级			460
	C2534K+CF2525CW		■						■		
	CS2525N+CF2525CW	■			喷射虹吸式	5.8	4.0	2级	■		460
	CS2525NKP+CF2525CW	P式180mm			冲落式	4.8	3.3	1级			
	C5509P+CF1694LAW	P式			冲落式	5.8	4.0	2级	■		470
	C5507P-CF8061+CF129CBDAW	P式180mm			冲落式	5.8	4.0	2级			450

选定需知

目测马桶形状
安装孔距尺寸测量

安装孔至唇沿
距离470mm

确认马桶盖
安装孔间距为
130mm~190mm

水箱至安装孔
距离50mm以上

马桶周围需要
留有电源插座(3芯10A)
与水管接口

AF4918HAW

- 即热式
- 臀洗
- 妇洗
- 移动清洗
- 暖座
- 烘干
- 自动除臭
- 智慧夜灯
- 抑菌座圈
- 抑菌喷嘴
- 喷嘴自洁
- 手动清洁喷嘴
- 节电模式

类型:	我爱洗马桶盖
形状:	V型
外形尺寸:	517x447x112mm
颜色:	粉白(AW)
额定电压:	AC220V/50Hz
额定功率:	1070W
电源线长度:	1.6m
适用水压:	0.08MPa(动态)-0.8MPa(静态)
配件:	盖板本体、便盖进水管、进水三通

推荐搭配

C3016AW

C1983K
C1984K

C6633K

C3410
C3414

C4573K
C4574K

C2023T
C2024T

安装尺寸图



AF5927HAW

- 即热式
- 臀洗
- 妇洗
- 移动清洗
- 暖座
- 烘干
- 自动除臭
- 智慧夜灯
- 抑菌座圈
- 抑菌喷嘴
- 喷嘴自洁
- 手动清洁喷嘴
- 节电模式
- 无线遥控

类型:	我爱洗马桶盖
形状:	D型
外形尺寸:	517x403x112mm
颜色:	粉白(AW)
额定电压:	AC220V/50Hz
额定功率:	1070W
电源线长度:	1.6m
适用水压:	0.08MPa(动态)-0.8MPa(静态)
配件:	盖板本体、便盖进水管、进水三通、遥控器

推荐搭配

C4520N

C5509P

安装尺寸图

Lavatory

脸盆

一

喜欢每一个清早醒来的时候

沐浴在阳光的笑容中为饥渴的肌肤掬一捧凉水，浇在额头上绽放开花
朦胧的乌云瞬间消失，取而代之是一片晶莹的水光
在这迷茫与清醒的片刻转换中，心灵又开始了一天的旅程

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

Countertop Wash Basin 台面上脸盆

L7140AW

- 薄边造型设计
- FFC原料高压成型工艺
- 超洁抗污技术
- 陶瓷盖脸盆落水

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 14L
外形尺寸： 400x400x160mm
落水孔直径： Ø43mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 含按压式陶瓷盖脸盆落水

安装尺寸图



L7141

- 方形薄边造型设计，简洁大方
- 可搭配高脚龙头或墙出水龙头

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 10.8L
外形尺寸： 410x410x120mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



L7142

- 圆形薄边造型设计，简洁大方
- 可搭配高脚龙头或墙出水龙头

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 12.6L
外形尺寸： 420x420x150 mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



L7143

- 方形薄边造型设计，简洁大方
- 可搭配高脚龙头或墙出水龙头

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 16.4L
外形尺寸： 410x410x160mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



L7145S

- 方形薄边造型设计，简洁大方

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 12.3L
外形尺寸： 450x450x150mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头直径： Ø35mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



L6641S

- 造型简洁大方，挡水边设计，美观实用
- 圆形溢水孔

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 5.9L
外形尺寸： 555x410x145mm
落水孔直径： Ø44mm
龙头孔直径： Ø35mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



Countertop Wash Basin 台面上脸盆

L6646S

- 造型简洁大方，挡水边设计，美观实用
- 圆形溢水孔

脸盆类型： 半嵌入式脸盆
容水量： 3.9L
外形尺寸： 460x400x145mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



L3038S

- 直线与平面完美结合，造型简洁方正，美观大方
- 长圆形溢水孔

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 7.6L
外形尺寸： 600x430x160mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

安装尺寸图



L4715SAW

- 两侧曲线与前端曲线交相呼应，
- 池面为温和的弧面，美观大方，使用方便
- 超洁抗污技术

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 7.0L
外形尺寸： 650x450x150mm
落水孔直径： Ø41mm
龙头孔直径： Ø35mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

安装尺寸图



L5513SAW

- 后现代风格，纯几何的造型设计
- 超洁抗污技术

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 8.6L
外形尺寸： 620x495x190mm
落水孔直径： Ø41mm
龙头孔直径： Ø35mm
颜色： 粉白(AW)
配件： LB8膨胀螺钉组

安装尺寸图



L105AW

- 脸盆内同心圆设计，艺术感极强
- 超洁抗污技术，二次施釉工艺，不易挂污，清洁更容易

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 8.6L
外形尺寸： 490x490x185mm
落水孔直径： Ø41mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 按压式落水头

安装尺寸图



L4007SAW

- 圆形设计，时尚前卫
- 超洁抗污技术

脸盆类型： 台面上脸盆
容水量： 5.9L
外形尺寸： 470x470x165mm
落水孔直径： Ø41mm
龙头孔直径： Ø35mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



L3070N

- 椭圆形设计
- 隐藏式溢水孔设计
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容水量： 5.6L
外形尺寸： 435x360x195mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

安装尺寸图



L6125LX

- 椭圆形设计
- 隐藏式溢水孔设计
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容水量： 5.7L
外形尺寸： 460x385x195mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

安装尺寸图



L347

- 椭圆形设计
- 隐藏式溢水孔设计，外观简洁美观
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容水量： 12.2L
外形尺寸： 540x400x220mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



L3037

- 椭圆形设计
- 隐藏式溢水孔设计
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容水量： 9.1L
外形尺寸： 560x425x200mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

安装尺寸图



L6109LX

- 方形轮廓，尺寸大小适中
- 隐藏式溢水孔
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容水量： 7.8L
外形尺寸： 530x390x195mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图





L4057

- 方形设计，造型简约大气
- 隐藏式溢水孔设计，外观简洁美观
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容水量： 16.2L
外形尺寸： 600x425x220mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



Undermount Wash Basin 台面下脸盆

Pedestal Type Basin 立柱盆

L4066N

- 长方形，平底，大尺寸
- 隐藏式溢水孔
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容水量： 12.3L
外形尺寸： 560x380x185mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

安装尺寸图



L4065N

- 长方形，平底，大尺寸
- 隐藏式溢水孔
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容水量： 15.5L
外形尺寸： 605x410x200mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

安装尺寸图



L5541S

- 后现代风格典范，一体造型设计，简洁大气
- 落地式安装，节省空间，安装简单，承重性强
- 清洁方便，减少卫生死角

脸盆类型： 落地式脸盆
容水量： 8.2L
外形尺寸： Ø400x860mm
落水孔直径： Ø44mm
龙头孔直径： Ø35mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



L5543

- 后现代风格典范，一体造型设计，简洁大气
- 落地式安装，节省空间，安装简单，承重性强
- 清洁方便，减少卫生死角

脸盆类型： 落地式脸盆
容水量： 14.5L
外形尺寸： Ø400x860mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图



LF3537S

- 造型现代简约，挡水条设计
- 短柱脚
- 隐藏式检修孔，方便应急维修

脸盆类型： 半柱式脸盆
容水量： 7.2L
外形尺寸： 545x445x480mm
落水孔直径： Ø44mm
龙头孔直径： Ø35mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 脸盆挂件、溢水孔装饰环、短柱脚挂件
产品组合： L3530S立柱式脸盆、
F3537短柱脚

安装尺寸图



LF3530S

- 造型现代简约，挡水条设计
- 长柱脚

脸盆类型： 立柱式脸盆
容水量： 7.2L
外形尺寸： 545x445x840mm
落水孔直径： Ø44mm
龙头孔直径： Ø35mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 脸盆挂件、溢水孔装饰环
产品组合： L3530S立柱式脸盆、
F3530长柱脚

安装尺寸图



Wall-mounted Wash Basin 挂壁式脸盆

L5521S

· 后现代风格典范，一体造型设计，简洁大气
· 壁挂式安装，整洁利落

脸盆类型： 壁挂式脸盆
容水量： 7.1 L
外形尺寸： 570 x 495 x 400 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 固定配件包

安装尺寸图



L4738S

· 方形池面
· 墙角安装，有效节省空间

脸盆类型： 壁挂式洗手盆
容水量： 2.2 L
外形尺寸： 380 x 220 x 100 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 固定配件包

安装尺寸图



L4731S

· 圆形池面
·· 墙角安装，有效节省空间

脸盆类型： 壁挂式洗手盆
容水量： 2.0 L
外形尺寸： 315 x 315 x 155 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 固定配件包

安装尺寸图



类别	型号	外观	容水量(L)	脸盆尺寸(mm)			龙头安装孔径(mm)	溢水孔
				宽(W)	深(D)	高(H)		
台上盆	L7140AW		14	400	400	160		
	L7141		10.8	410	410	120		
	L7142		12.6	420	420	150		
	L7143		16.4	410	410	160		
	L7145S		12.3	450	450	150	Ø35	
	L6641S		5.9	555	410	145	Ø35	■
	L6646S		3.9	460	400	145	Ø35	■
	L3038S		7.6	600	430	160	Ø35	■
	L4715SAW		7	650	450	150	Ø35	■
	L5513SAW		8.6	620	495	190	Ø35	■
	L105AW		8.6	490	490	185		
	L4007SAW		5.9	470	470	165	Ø35	■
台下盆	L3070N		5.6	435	360	195		■
	L6125LX		5.7	460	385	195		■
	L347		12.2	540	400	220		■
	L3037		9.1	560	425	200		■
	L6109LX		7.8	530	390	195		■
	L4057		16.2	600	425	220		■
	L4066N		12.3	560	380	185		■
	L4065N		15.5	605	410	200		■
立柱盆	L5541S		8.2	Ø400		860	Ø35	■
	L5543		14.5	Ø400		860		
	LF3537S		7.2	545	445	195	Ø35	■
	LF3530S		7.2	545	445	195	Ø35	■
壁挂式	L5521S		7.1	570	495	400	Ø35	■
	L4738S		2.2	380	220	100	Ø35	
	L4731S		2	315	315	155	Ø35	■

Bathroom Cabinet

浴室柜

一方卫浴，藏尽生活温柔

以简约线条勾勒诗意美学，多款形制适配不同空间，风格统一而各有韵味。

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

LC10127A3 NEW

- 浴室柜组主材质采用橡木纹环保多层实木免漆板，防虫防腐防潮
- 主柜为三开门，香槟金色拉丝不锈钢拉手
- 陶瓷一体盆方便打理且储水量大
- 镜柜两侧为开门；中间为开放置物格，层板内置雷达感应氛围灯
- 优质不锈钢缓冲铰链，顺滑平稳，经久耐用

浴室柜类型： 挂墙式
柜体材质： 多层实木免漆
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 1015x505x485mm
镜柜尺寸： 950x700x140mm
产品组合： LC10127A3-1FL主柜(含陶瓷一体盆）、LC10127A3-2CM镜柜

安装尺寸图



LC80127A3 NEW

- 浴室柜组主材质采用橡木纹环保多层实木免漆板，防虫防腐防潮
- 主柜为双开门，香槟金色拉丝不锈钢拉手
- 陶瓷一体盆方便打理且储水量大
- 镜柜左侧开门；右侧为开放格，方便置物，层板内置雷达感应氛围灯
- 优质不锈钢缓冲铰链，顺滑平稳，经久耐用

浴室柜类型： 挂墙式
柜体材质： 多层实木免漆
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 810x510x475mm
镜柜尺寸： 750x700x140mm
产品组合： LC80127A3-1FL主柜(含陶瓷一体盆）、LC80127A3-2CM镜柜

安装尺寸图



LC60127A3 NEW

- 浴室柜组主材质采用橡木纹环保多层实木免漆板，防虫防腐防潮
- 主柜为双开门，香槟金色拉丝不锈钢拉手
- 陶瓷一体盆方便打理且储水量大
- 镜柜左侧开门；右侧为开放格，方便置物，层板内置雷达感应氛围灯
- 优质不锈钢缓冲铰链，顺滑平稳，经久耐用

浴室柜类型： 挂墙式
柜体材质： 多层实木免漆
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 610x508x482mm
镜柜尺寸： 700x550x140mm
产品组合： LC60127A3-1FL主柜(含陶瓷一体盆）、LC60127A3-2CM镜柜

安装尺寸图





LC90125A3 NEW

- 浴室柜组主材质采用奶油风环保多层实木免漆板，门板为烤漆表面
- 主柜左侧为抽屉，右侧门板；门板表面为波浪纹；柜体正面上沿有雷达感应氛围灯
- 陶瓷一体盆方便打理且储水量大
- 镜柜为双开门；中间局部纵向开放式设计，并内置透明亚克力置物格，背面环绕雷达感应氛围灯；左侧镜面背部附带美妆架可方便收纳化妆品，右侧为金属框透明黑玻璃门板，内部层板内置雷达感应LED氛围灯；底部左侧有抽纸口，底板内嵌雷达感应LED氛围灯
- 优质不锈钢缓冲铰链，顺滑平稳，经久耐用

浴室柜类型： 挂墙式
柜体材质： 多层实木免漆，门板烤漆
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 910x510x495mm
镜柜尺寸： 850x700x140mm
产品组合： LC90125A3-1FL主柜(含陶瓷一体盆）、LC90125A3-2CM镜柜

安装尺寸图



LC10149T3 NEW

- 浴室柜组主材质采用烟灰色环保多层实木免漆板，门板为烤漆表面
- 主柜左侧为抽屉，右侧开门，鹅卵石形金属拉手
- 岩板拼接无缝盆，不藏污纳垢方便打理，台面后部加高挡水条
- 镜柜双开门设计，中间局部开放方便置物；顶部和底部有雷达感应LED灯带，镜面背面装有美妆架，方便收纳化妆品，底部右侧有抽纸口

浴室柜类型： 挂墙式
柜体材质： 多层实木免漆，门板烤漆
台面材质： 岩板台面与陶瓷盆无缝拼接
主柜尺寸： 1000x500x490mm
镜柜尺寸： 950x750x130mm
产品组合： LC10149T3-1F主柜、LC10149T3-2L台盆、LC10149T3-3CM镜柜

安装尺寸图



LC80149T3 NEW

- 浴室柜组主材质采用烟灰色环保多层实木免漆板，门板为烤漆表面
- 主柜左侧为抽屉，右侧开门，鹅卵石形金属拉手
- 岩板拼接无缝盆，不藏污纳垢方便打理，台面后部加高挡水条
- 镜柜双开门设计，顶部和底部有雷达感应LED灯带，镜面背面装有美妆架，方便收纳化妆品，底部右侧有抽纸口
- 优质不锈钢缓冲铰链，顺滑平稳，经久耐用

浴室柜类型： 挂墙式
柜体材质： 多层实木免漆，门板烤漆
台面材质： 岩板台面与陶瓷盆无缝拼接
主柜尺寸： 800x500x540mm
镜柜尺寸： 750x750x130mm
产品组合： LC80149T3-1F主柜、LC80149T3-2L台盆、LC80149T3-3CM镜柜

安装尺寸图



LC80126A3 NEW

- 浴室柜组主材质采用橡木纹环保多层实木免漆板，防虫防腐防潮
- 主柜为双开门，无拉手设计
- 陶瓷一体盆方便打理且储水量大
- 镜柜为双开门，内有多层置物板，右侧底部内置抽纸口
- 优质不锈钢缓冲铰链，顺滑平稳，经久耐用

浴室柜类型： 挂墙式
柜体材质： 多层实木免漆
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 810x475x485mm
镜柜尺寸： 750x650x130mm
产品组合： LC80126A3-1FL主柜(含陶瓷一体盆）、LC80126A3-2CM镜柜

安装尺寸图



LC60126A3 NEW

- 浴室柜组主材质采用橡木纹环保多层实木免漆板，防虫防腐防潮
- 主柜为双开门，无拉手设计
- 陶瓷一体盆方便打理且储水量大
- 镜柜三层置物，内置抽纸口
- 优质不锈钢缓冲铰链，顺滑平稳，经久耐用

浴室柜类型： 挂墙式
柜体材质： 多层实木免漆
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 610x480x490mm
镜柜尺寸： 650x500x130mm
产品组合： LC60126A3-1FL主柜(含陶瓷一体盆）、LC60126A3-2CM镜柜

安装尺寸图



LD10131T3

- 现代简约风格，浴室柜组整体采用多层实木板，主要外观面为亚光漆面
- 柜体左侧为双抽屉设计，右侧为柜门，门板和侧板分别为为浅蓝色和浅紫色亚光漆
- 台面为劳伦金岩板，搭配台下盆
- 镜柜为双开门设计，门框采用铝合金边框，双面均附 有镜面，并具有除雾和LED照明灯

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(浅蓝色)
台面材质： 岩板含台下盆
主柜尺寸： 1000x530x 650mm
镜柜尺寸： 810x700x150mm
产品组合： LD10131T3-1F主柜、
LD10131T3-2CM镜柜、
LD10131T3-3LT台面含盆

安装尺寸图



LD80131T3

- 现代简约风格，浴室柜组整体采用多层实木板，主要外观面为亚光漆面
- 柜体为双抽屉设计，门板和侧板分别为为浅蓝色和浅紫色亚光漆
- 台面为劳伦金岩板，搭配台下盆
- 镜柜为双开门设计，门框采用铝合金边框，双面均附 有镜面，并具有除雾和LED照明灯

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(浅蓝色)
台面材质： 岩板含台下盆
主柜尺寸： 800x530x650mm
镜柜尺寸： 750x700x150mm
产品组合： LD80131T3-1F主柜、
LD80131T3-2CM镜柜、
LD80131T3-3LT台面含盆

安装尺寸图



LD90172T3

- 现代简约风格，浴室柜组整体采用多层实木板，表面为灰色亚光烤漆
- 柜体为上下双抽屉设计，上抽屉内部有分隔板，细分储物需求
- 台面为岩板材质，抗污耐划，搭配一体高压成型台下盆，抗污釉面方便打理
- 镜柜为双开门，门板正反面均有安装镜面

浴室柜类型： 落地式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(灰色)
台面材质： 岩板含台下盆
主柜尺寸： 900x500x650mm
镜柜尺寸： 750x665x150mm
产品组合： LD90172T3-1F主柜、
LD90172T3-2CM镜柜、
LD90172T3-3LT台面含盆

安装尺寸图



LD80170T3

- 现代简约风格，浴室柜组整体采用多层实木板
- 柜体表面为浅水泥灰色及深灰色，上部为无拉手抽屉, 下部为开放式储物空间
- 台面为岩板材质，抗污耐划，搭配一体高压成型台下盆， 抗污釉面方便打理
- 镜柜含LED照明功能和除雾功能，右侧有开放式储物格

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(浅水泥灰色)
台面材质： 岩板含台下盆
主柜尺寸： 800x500x480mm
镜柜尺寸： 750x750x150mm
产品组合： LD80170T3-1F主柜、
LD80170T3-2CM镜柜、
LD80170T3-3LT台面含盆

安装尺寸图



LD60170A3

- 现代简约风格，浴室柜组整体采用多层实木板
- 柜体表面为浅水泥灰色及深灰色，上部为无拉手抽屉, 下部为开放式储物空间
- 陶瓷一体盆一体高压成型，抗污釉面方便打理
- 镜柜含LED照明功能和除雾功能，底部有开放式储物平台

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(浅水泥灰色)
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 610x505x503mm
镜柜尺寸： 550x750x150mm
产品组合： LD60170A3-1F主柜、
LD60170A3-2CM镜柜、
LD60170A3-3L一体盆

安装尺寸图



LD80171A3

- 现代轻奢风，深灰基调饰以复古金边，稳重大气
- 主柜采用环保多层实木为基材，防虫防腐防潮
- 陶瓷一体盆方便打理且储水量大
- 隐藏式拉手大抽屉，搭配开放式储物平台
- 局部开放格镜柜，随手解决卫浴收纳烦恼
- 优质品牌缓冲导轨，顺滑平稳，经久耐用

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(深灰)
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 810x558x505mm
镜柜尺寸： 750x735x150mm
产品组合： LD80171A3-1F主柜、
LD80171A3-2CM镜柜、
LD80171A3-3L一体盆

安装尺寸图



Bathroom cabinet 浴室柜

LD80130A3

- 现代极简风，深浅灰色撞色设计，时尚与实用兼得
- 主柜采用环保多层实木为基材，门板烤漆工艺，防水 防潮抗划痕
- 超薄陶瓷一体盆一体高压成型，抗污釉面方便打理
- 镜柜为双开门双镜面，分类收纳

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(灰色)
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 800x550x460mm
镜柜尺寸： 700x700x150mm
产品组合： LD80130A3-1F主柜、
LD80130A3-2CM镜柜、
LD80130A3-3L一体盆

安装尺寸图



LD60130A3

- 现代极简风，深浅灰色撞色设计，时尚与实用兼得
- 主柜采用环保多层实木为基材，门板烤漆工艺，防水防潮抗划痕
- 陶瓷一体盆一体高压成型，抗污釉面方便打理
- 镜柜为单开门镜面，内部有层板，可分类收纳

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(灰色)
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 610x460x575mm
镜柜尺寸： 700x500x150mm
产品组合： LD60130A3-1F主柜、
LD60130A3-2CM镜柜、
LD60130A3-3L一体盆

安装尺寸图



Cosmetic mirror 化妆镜



BA02040H

- 4mm高清环保银镜， LED防水节能灯带
- 正面发光，无框简约风格，精致小R角
- （白光）无极调光，除雾，双触摸控制
- 全封闭背板

款式： 长方形横挂LED浴室镜
尺寸： 800x600mm
功能： 无极调光，除雾
电源： AC220V 50Hz



BA00500H

- 4mm高清环保银镜，LED防水节能灯带
- 边发光，无框简约风格
- 三色切换（白光，中性光，暖光），无极调光，除雾，双触摸控制
- 全封闭背板+铝合金内框光学灯罩

款式： 圆形LED浴室镜
尺寸： Ø500mm
功能： 三色切换，无极调光，除雾
电源： AC220V 50Hz

定制说明：提供各种款式、尺寸、功能等的定制。*任何定制，型号变更。

定制项目	选项	BA02040H	BA00500H	BA13080H	定制说明
尺寸定制	长x高(mm)	800x600	Ø500	1300x800	长2400，高1500以内任意尺寸定制
形状定制	圆形		■		
	长方形（横挂）	■		■	
	长方形（竖挂）				
边框定制	无框	■	■	■	
	铝合金边框（黑色/金色）				
	不锈钢边框				
发光定制	边发光		■		
	正面发光	■		■	
	背光				
功能定制	无极调光	■	■	■	必选功能
	三色切换		■	■	
	除雾	■	■	■	
	放大镜			■	
	时间温度			■	
	人体感应			■	
	蓝牙				
背板升级	仅电路盒封闭				
	升级全封闭背板	■	■	■	
	升级铝合金内框光学灯罩		■	■	

Bathtubs

浴缸

解除一切束缚，泡在水中

泡在浴缸中，不仅是孩子们的游戏，更是大人们的宁静时刻。

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

Bathtubs Technology

浴缸技术

洗净世俗尘埃，尽得一身悠然

从时尚现代的亚克力浴缸，到坚固耐用的铸铁浴缸，
从灵巧轻便的钢板浴缸到奢华舒适的按摩浴缸，
和成运用优质材料结合精密的工艺，制造出您理想中的浴缸产品。

有效按摩

有力水泵及喷嘴水流及气泡混合扩散，愉悦身心。喷嘴的位置经过精心定位，达到使用目地，同时喷嘴方向及强度的可调节，使您感受安逸的美秒境界。

F2780DMAW

- 独立浴缸安装简易，布置简洁无需砌墙
- 搭配电机优选品牌凌霄，静音且稳定
- 浴缸容水量为270L
- 浴缸底部具有防滑功能。
- 浴缸按摩力度可调，满足不同需求
- 浴缸材质为优选亚克力

款式： 1.7米长方型岛型·亚克力按摩浴缸
安装方式： 岛型
材质： 亚克力
尺寸： 1700x800x580mm
颜色： 粉白 (AW)
配件： 含浴缸排水、电机

安装尺寸图







F3780DPAW

- 独立浴缸安装简易,布置简洁无需砌墙
- 搭配气泵优选品牌凌霄，静音且稳定
- 浴缸容水量为250L
- 浴缸底部具有防滑功能
- 浴缸底部具有彩色变色氛围灯，泡澡浪漫舒心
- 浴缸材质为优选亚克力

款式： 1.7米长圆型岛型·亚克力气泡浴缸
安装方式： 岛型
材质： 亚克力
尺寸： 1700x800x600mm
颜色： 粉白 (AW)
配件： 含浴缸排水、气泵

安装尺寸图





Acrylic Free-standing Bathtub 独立式岛缸

F8780DAW

- 独立浴缸安装简易，布置简洁无需砌墙
- 浴缸容水量为230L
- 浴缸底部具有防滑功能
- 浴缸材质为优选亚克力

款式： 1.7米长圆型岛型 · 亚克力浴缸
安装方式： 岛型
材质： 亚克力
尺寸： 1700x800x570mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 含浴缸排水

安装尺寸图



F8700DAW

- 独立浴缸安装简易，布置简洁无需砌墙
- 浴缸容水量为290L
- 浴缸底部具有防滑功能
- 浴缸材质为优选亚克力

款式： 1.7米长方型岛型 · 亚克力浴缸
安装方式： 岛型
材质： 亚克力
尺寸： 1700x800x580mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 含浴缸排水

安装尺寸图



F7500DAW

- 独立浴缸安装简易，布置简洁无需砌墙
- 浴缸容水量为220L
- 浴缸底部具有防滑功能
- 浴缸材质为优选亚克力

款式： 1.5米长方型岛型 · 亚克力浴缸
安装方式： 岛型
材质： 亚克力
尺寸： 1500x750x580mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 含浴缸排水

安装尺寸图



Acrylic Bathtub（w/apron） 裙边亚克力浴缸

F6670QAW

- 置物台设计，可临时摆放洗浴物品，方便提取
- 挡水条设计，阻止水流溢出
- 斜面设计，运用人体工程学，让洗浴舒适
- 四边R角处理，保护身体
- 三片式组合，可以拆卸，维修方便
- 已预留四孔龙头孔

款式： 1.7米长方型有裙边 · 亚克力浴缸
安装方式： 裙边式
材质： 亚克力
尺寸： 1700x820x520mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 不含浴缸排水、浴缸龙头

安装尺寸图



F1700Q-A1

- 简约线条加明晰边角，诠释现代主义风格
- 空间宽敞，采用亚克力板材，耐热性，保温性俱佳，洗浴舒适
- 边缘设计，使用便利，不易积水
- 已预留五孔龙头孔

款式： 1.7米长方型有裙边 · 亚克力浴缸
安装方式： 裙边式
材质： 亚克力
尺寸： 1700x850x600mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 不含浴缸排水、浴缸龙头

安装尺寸图



Acrylic Bathtub（w/apron） 裙边亚克力浴缸

F8550NLAW

- 直线加弧形外边沿设计，现代时尚
- 靠背和扶手的设计，符合人体工程学
- 可拆卸裙边，维修方便

款式： 1.5米长方型左裙边 · 亚克力浴缸
安装方式： 裙边式
材质： 亚克力
尺寸： 1500x760x613mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 不含浴缸排水

安装尺寸图



F8550NRAW

- 直线加弧形外边沿设计，现代时尚
- 靠背和扶手的设计，符合人体工程学
- 可拆卸裙边，维修方便

款式： 1.5米长方型右裙边 · 亚克力浴缸
安装方式： 裙边式
材质： 亚克力
尺寸： 1500x760x613mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 不含浴缸排水

安装尺寸图



F6670AW

- 置物台设计，可临时摆放洗浴物品，方便提取
- 挡水条设计，阻止水流溢出
- 斜面设计，运用人体工程学，让洗浴舒适
- 四边R角处理，保护身体

款式： 1.7米长方型无裙边 · 亚克力浴缸
安装方式： 嵌入式
材质： 亚克力
尺寸： 1700x820x385mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 不含浴缸排水

安装尺寸图



Set-in Acrylic Bathtub 嵌入式亚克力浴缸

F1700AW

- 简约线条加明晰边角，诠释现代主义风格
- 空间宽敞，采用压克力板材，耐热性，保温性俱佳，洗浴舒适
- 边缘设计，使用便利，不易积水

款式： 1.7米长方型岛型 · 亚克力浴缸
安装方式： 岛型
材质： 亚克力
尺寸： 1700x800x580mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 不含浴缸排水

安装尺寸图



F7250AW

- 简约设计，现代简洁
- 采用优质板材，耐热性，保温性俱佳，洗浴舒适

款式： 1.5米长方型无裙边 · 亚克力浴缸
安装方式： 嵌入式
材质： 亚克力
尺寸： 1500x700x385mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 不含浴缸排水

安装尺寸图



F8150/F8160/F8170AW

- 靠背和扶手的设计，符合人体工程学
- 外观整体协调性好

款式： 1.5/1.6/1.7米长方型无裙边 · 亚克力浴缸
安装方式： 嵌入式
材质： 亚克力
尺寸： F8150AW：1500x750x480mm
F8160AW：1600x750x475mm
F8170AW：1700x800x485mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 含扶手，不含浴缸排水

安装尺寸图



	A	B
F8150	1500	480
F8160	1600	475
F8170	1700	485

Cast Iron Bathtub 铸铁浴缸

F9270NAW

- 简洁设计，优美大方
- 铸铁坚固耐用，耐酸碱性能好，使用寿命较长
- 防滑底面，确保安全

款式: 1.7米长方型无裙边 · 铸铁浴缸
安装方式: 嵌入式
材质: 铸铁
尺寸: 1715x805x450 mm
颜色: 粉白(AW)
配件: 含扶手，不含浴缸排水

安装尺寸图



F9615AW

- 简洁设计，优美大方
- 铸铁坚固耐用，耐酸碱性能好，使用寿命较长
- 防滑底面

款式: 1.5米长方型无裙边 · 铸铁浴缸
安装方式: 嵌入式
材质: 铸铁
尺寸: 1500x750x470mm
颜色: 粉白(AW)
配件: 不含浴缸排水

安装尺寸图



F9550AW

- 简洁设计，优美大方
- 铸铁坚固耐用，耐酸碱性能好，使用寿命较长
- 防滑底面

款式: 1.5米长方型无裙边·铸铁浴缸
安装方式: 嵌入式
材质: 铸铁
尺寸: 1500x750x420mm
颜色: 粉白 (AW)
配件: 含扶手，不含浴缸排水

安装尺寸图



Bathtub Accessories 浴缸配件

F9450-P1

款式: 浴缸用大拍盖按压式落水头
使用方式: 按压式
本体材质: 铜
出水管材质: 塑料
适用浴缸: 铸铁浴缸：F9270N、F9550、F9615



F9450-A1

款式: 浴缸用旋转式落水头
使用方式: 旋转式
本体材质: 铜
出水管材质: 塑料
适用浴缸: 铸铁浴缸：F9270N、F9550、F9615
亚克力浴缸：F6670、F6670Q、F8550NL、F8550NR



F8150-A1

款式: 浴缸用旋转式落水头
使用方式: 旋转式
本体材质: 铜
出水管材质: 塑料
适用浴缸: 亚克力浴缸：F1700、F7250、F8150、F8160、F8170



Faucets

龙头

每一个夜晚，每一个清晨

卫浴间使我们放下诸多烦恼，放下诸多繁杂，
在水与龙头的互动中我们舒适、安心，在水与自我的沟通中，我们清洁、美好

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

Smooth Control
恒顺阀芯

采用进口精密陶瓷阀芯，密封性更好，更耐久。精准控温，长久使用，手感顺滑如初。

阀芯摇杆
E46胶质，顺滑耐用

PPO工程用高分子材料
强度高，耐高压，高温

精密陶瓷片
强调耐磨，顺滑，长期使用，手感如初

硅胶密封圈
极佳耐老化性能，抗压缩，不变形



0万	20万	40万	60万	80万	100万	120万	140万	160万	180万	200万
0.20	0.20	0.22	0.22	0.24	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18
0.28	0.28	0.30	0.30	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26

寿命测试与操作力矩图

Bacteriostasis Lead-Free
抑菌净铅铜

HCG抑菌净铅铜，于2006年研发，2010年获取低铅铜专利*，并取得国际铜业协会Cu+*认证。

原材料铅含量≤0.15%，铅析出含量低于3μg/L，最大程度保证了原材健康。据试验证明：抑菌铜可在2小时内抑制≥99.9%的细菌。

HCG抑菌净铅铜共取得国际铜业协会注册CDA牌号（铜合金美国牌号）12个，同时获得EPA（美国环境保护署）的抑菌铜认证，荣获欧美18项发明专利，是具备权威认证的低铅原材。

抑菌铜注册牌号：C85550 / C68350 / C66850



STARRY-CP
晶纯技术

精选原材经由低压铸造工艺一体成型，基材细密而厚实，无气泡孔；采用全自动抛光工艺，精细抛光，打磨出镜面般平滑状态，让电镀工艺更好的附着于产品上；全自动电镀线，精密电镀，确保表面附着力强，且光滑柔顺，晶纯闪耀。



普通电镀·镀酸铜/半光镍弥补缺陷	VS	HCG电镀·无需多层镀来弥补缺陷
杂质铜，杂质多，孔隙多	基材质量	优质铜，杂质少，铸件好
表面质量不达标	前处理工艺	优秀的机加工以及抛光工艺保证优秀的表面质量
小于10um	镀层总厚度	大于10um
层数多，膨胀系数不同，冷热交替下，易起皮脱落	镀层接触面	双层结构，简单可靠，结合紧密，不起皮
耐腐蚀指数达标	使用寿命	耐腐蚀指数优于国家标准，寿命长

ECOPro
节能出水技术

HCG ECO Pro节能系统运用于龙头多个领域

皆在通过新技术实现高效节能出水，爱护环境，珍惜资源。



恒流出水

为龙头配置高品质起泡器，为水中注入充足氧气，出水丰韵不飞溅，同时可达到节能效果。HCG所有产品均符合二级以上节水标准。

悦水技术

多种出水方式供您选择，起泡出水/花洒出水/漱口水/脉冲出水/双刀片出水等多种出水模式，以人为本，提高清洗效率及体验感，乐趣自在，享受舒适用水。

reddot design award
winner 2018

兰花叶仿生造型，轻盈优雅
纤薄水路设计，瀑布出水

LF37008L-2ORB

款式： 8寸脸盆用双把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 复古铜(ORB)
配件： 龙头主体、连接软管、面盆落水（角阀、进水软管需另购）

LF36501L-CP

款式： 单孔脸盆用单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件： 龙头主体，进水软管(落水，角阀需另购)



LF36507L-CP

款式： 脸盆用嵌墙式双把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件： 预埋阀体，面板，把手组，安装配件包(落水需另购)



LF36508L-CP

款式： 8寸脸盆用双把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件： 龙头主体，连接软管(角阀、落水、进水软管需另购)



LF36508AL-CP

款式： 8寸脸盆用双把手龙头
材质： 超低铅铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件： 龙头主体，连接软管，(角阀、面盆去水器/进水软管需另购)



BF36505-CP

款式： 五孔缸边浴缸龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件： 龙头主体，含4根阀体间连接软管，手持花洒组(进水软管，角阀需另购)



BF36505A-CP

款式： 五孔缸边浴缸龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配套： 龙头主体，含4根阀体间连接软管，手持花洒组(进水软管，角阀需另购)



ALPS 阿尔卑斯



LF36806L-P1CP+LF36806L-P2CP

款式： 脸盆用嵌墙式单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： LF36806L-P1CP：面板组，把手组(落水需另购)
LF36806L-P2CP：预埋盒主体



LF36808L-CP

款式： 三孔脸盆用双把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体、连接软管(角阀、落水进水软管需另购)



BF36801-CP

款式： 沐浴用单把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)



LF36805L-CP

款式： 单孔脸盆用单把手高脚龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体、进水软管、(角阀、面盆落水需另购)



BF36806-CP

款式： 沐浴用单把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)



BF36805-CP

款式： 五孔式缸边龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体、手持花洒组、连接软管(进水软管 、角阀需另购)

ATHENA 雅典娜



LF36201L- CP

款式： 单孔脸盆用单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀、面盆落水需另购)



LF36202L- CP

款式： 单孔脸盆用单把手高脚龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀、面盆落水需另购)



BF36201- CP

款式： 恒温淋浴用单把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)

AROSA 奥柔莎



LF36301-CP

款式： 单孔脸盆用单把手高脚龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体、进水软管(角阀、面盆落水需另购)



LF36305L-CP

款式： 单孔脸盆用单把手高脚龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀、面盆落水需另购)



LF36308L-CP

款式： 8寸脸盆用双把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头本体、连接软管(进水软管、角阀、面盆落水需另购)

ELLEN 艾伦



LF5601L-CP

款式： 单孔脸盆用单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 不含落水



BF5606-CP

款式： 沐浴用单把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 不含手持花洒组



BF5601-CP

款式： 淋浴用单把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 不含手持花洒组

CARNOT 卡诺



LF5701-CP

款式： 单孔脸盆用单把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀、面盆落水需另购)



BF5701-CP

款式： 淋浴用单把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)

ELTINA 埃德纳



LF0201L-CP

款式： 单孔脸盆用单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀、面盆落水需另购)



LF0205-CP

款式： 单孔脸盆用单把手高脚龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀、面盆落水需另购)

ITEM 单品



LF36702L-CP

款式： 单孔脸盆用抽取式单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配套： 龙头主体，带2根进水软管，1根抽取软管，重锤组(角阀，落水需另购)



LF5141L-CP

款式： 单孔脸盆用单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀、面盆落水需另购)



LF4801L-CP

款式： 单孔脸盆用单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀、面盆落水需另购)



LF0508-1CP

款式： 8寸脸盆用双把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，带2根连接软管，提拉落水(进水软管，角阀需另购)

LF36709L-CP



款式： 双孔脸盆用单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀，面盆落水需另购)



BF1306L-CP

款式： 沐浴用单把手龙头
材质： 超低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体 、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)



BF32008S-CP

款式: 沐浴用恒温大花洒龙头
颜色: 镀铬(CP)
顶洒尺寸: Ø230mm 手持花洒尺寸: Ø120mm
顶洒材质: ABS 手持花洒材质: ABS
淋浴柱: 可升降 手持花洒功能: 五功能

BF32008S-BXR

款式: 沐浴用恒温大花洒龙头
颜色: 哑黑+玫瑰金(BXR)
顶洒尺寸: Ø230mm 手持花洒尺寸: Ø120mm
顶洒材质: ABS 手持花洒材质: ABS
淋浴柱: 可升降 手持花洒功能: 五功能



BF31708S-CP

款式: 沐浴用大花洒龙头
颜色: 镀铬(CP)
顶洒尺寸: Ø228mm 手持花洒尺寸: Ø115mm
顶洒材质: ABS 手持花洒材质: ABS
淋浴柱: 可升降 手持花洒功能: 五功能



BF31608-CP

款式: 沐浴用大花洒龙头
颜色: 镀铬(CP)
顶洒尺寸: Ø228mm 手持花洒尺寸: Ø122mm
顶洒材质: ABS 手持花洒材质: ABS
淋浴柱: 可升降 手持花洒功能: 五功能



BF36308

款式: 奥柔莎系列-沐浴用大花洒龙头
颜色: 镀铬(CP)
顶洒尺寸: Ø220mm 手持花洒尺寸: Ø110mm
顶洒材质: 304不锈钢 手持花洒材质: ABS
淋浴柱: 可升降 手持花洒功能: 三功能



BF35008A -CP

款式: 淋浴用大花洒龙头
颜色: 镀铬(CP)
顶洒尺寸: Ø206mm 手持花洒尺寸: Ø106mm
顶洒材质: ABS 手持花洒材质: ABS
淋浴柱: 可升降 手持花洒功能: 三功能



BF0908N

款式: 淋浴用大花洒龙头
颜色: 镀铬(CP)
顶洒尺寸: 220x220mm 手持花洒尺寸: Ø100mm
顶洒材质: ABS 手持花洒材质: ABS
淋浴柱: 可升降 手持花洒功能: 单功能



BF36810-P3CP

款式： 双功能控制阀面板把手组
面板尺寸： 130 x 170 mm
切换方式： 旋转式切换
颜色： 镀铬(CP)
配套： BF30510- P4CP



BF36310-P3CP

款式： 双功能控制阀面板把手组
面板尺寸： 130 x 170 mm
切换方式： 旋转式切换
颜色： 镀铬(CP)
配套： BF30210-P4CP



BF5116-CP

款式： 五功能手持花洒组
尺寸： Ø120mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)



BF5616-CP

款式： 三功能手持花洒组
尺寸： Ø100mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)

BF0816-CP

款式： 三功能手持花洒组
尺寸： Ø92mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)



BF36616-CP

款式： 单功能手持花洒组
尺寸： 宽26mm
材质： 铜
颜色： 镀铬 (CP)



BF30510-P4CP

款式： 嵌墙旋转式预埋阀体组
水路方式： 二路出水
切换方式： 旋转式切换
颜色： 镀铬(CP)
配套： BF36810-P3CP



BF30210-P4CP

款式： 嵌墙旋转式预埋阀体组
水路方式： 二路出水
切换方式： 旋转式切换
颜色： 镀铬(CP)
配套： BF36310-P3CP



BF5116-MB

款式： 五功能手持花洒组
尺寸： Ø120mm
材质： ABS
颜色： 哑黑 (MB)



BF36716S-CP

款式： 单功能手持花洒组
尺寸： 宽35mm
材质： 铜
颜色： 镀铬 (CP)



BF0615A-CP

款式： 升降杆
尺寸： 700mm
主材： 不锈钢
颜色： 镀铬 (CP)



BF31515-MB

款式： 升降杆
尺寸： 800mm
主材： 不锈钢
颜色： 哑黑(MB)

BF36516-CP/BF36516S-CP

款式： 三功能按键手持花洒组
尺寸： Ø120mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)



BF1415-CP

款式： 升降杆
尺寸： 700mm
主材： 不锈钢
颜色： 镀铬(CP)



BF1315A-CP

款式： 升降杆
尺寸： 800mm
主材： 不锈钢
颜色： 镀铬 (CP)

Single Bowl Sink Applications

大单槽空间应用方案

手工槽 — 大单槽 大空间

尤其适合大锅大盆放进水槽里清洗

推荐台下安装

美观时尚，易于清洁台面



X型导水线

X型导水线，快速排水不积水

柔丝表面处理

柔丝表面处理不易沾油，方便打理，刮花容易恢复，历久弥新。

整体1.2mm钢板

小R角

R10，小R角使盆体空间最大化，实用性更强。同时比直角更好清理，没有死角。

Second Change To Double Slot

槽中槽 —— 秒变双槽

大单槽
KA1068

小滑盆
KA1068-B1

灵活切换

还在纠结选单槽还是双槽？一个槽中槽解决！

适合橱柜面积小的环境

小滑盆拿走，大锅大盆放进母槽里清洗，操作空间大—大单槽的好处。
母槽洗涤，小滑盆浸泡，也可在小滑盆中沥干洗好的碗碟蔬菜—实现双槽的功能。

空间大，防溅水

大槽深 210mm：
洗涤空间大，防溅水。
内径 620*377mm：
尤其适合大锅大盆放进水槽里清洗。

自由滑动：盆口采用ABS塑料安全包边，不会划伤手。同时防止槽体摩擦。

双层翻边：一体双层翻边技术，承重力强，保护水槽不变形。



溢水孔：侧位溢水孔，防止水漫金山，防摩擦设计。

小R角：R20，小R角使盆体空间最大化，实用性更强。

KA1072B

款式: 石英石水槽
外观尺寸: 721x470x216mm
开孔尺寸: 696x445-4*R16（台上）
671x361-4*R16（台下）
材质: 进口石英砂+特种树脂
表面处理: 黑色
配件: 水槽本体，成套落水组



KA1080B

款式: 石英石水槽
外观尺寸: 800x481x223mm
开孔尺寸: 775x456-4*R16（台上）
740x421-4*R16（台下）
材质: 进口石英砂+特种树脂
表面处理: 黑色
配件: 水槽本体，成套落水组



KA4700S

款式: 不锈钢拉伸槽
外观尺寸: 465×395×190mm
开孔尺寸: 439x369-4*R28（台上）
材质: 304不锈钢
表面处理: 拉丝
配件: 水槽本体，成套落水组



KA6800S

款式: 不锈钢拉伸槽
外观尺寸: 680×440×220mm
开孔尺寸: 656x416-4*R28（台上）
材质: 304不锈钢
表面处理: 拉丝
配件: 水槽本体，成套落水组



KA0039/KA0039NA

款式: 不锈钢手工槽
外观尺寸: 740x440x200mm
开孔尺寸: 720x420-4*R10（台上）
705x405-4*R10（台下）
材质: 304不锈钢
表面处理: 拉丝/纳米涂层
配件: 水槽本体，成套落水组



KA1068+KA1068-B1

款式: 不锈钢拉伸槽
外观尺寸: 680x490x210mm
开孔尺寸: 656x466-4*R20（台上）
材质: 304不锈钢
表面处理: 拉丝
配件: 水槽本体，成套落水组
产品组合: KA1068不锈钢水槽
KA1068-B1不锈钢滑盆



KA7200DS

款式: 不锈钢拉伸槽
外观尺寸: 720×410×205mm
开孔尺寸: 694x384-4*R32（台上）
材质: 304不锈钢
表面处理: 拉丝
配件: 水槽本体，成套落水组



KA7500DS

款式: 不锈钢拉伸槽
外观尺寸: 750×400×205mm
开孔尺寸: 724x374-4*R32（台上）
材质: 304不锈钢
表面处理: 拉丝
配件: 水槽本体，成套落水组



KF0702-CP

款式： 厨房用抽取式用单把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，抽取花洒头，进水软管，重锤组(角阀需另购)

KF30102-CP

款式： 厨房用抽取式单把手龙头
材质： 合金+高分子复合材料
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，抽取花洒头，进水软管，重锤组(角阀需另购)

KF0401-CP

款式： 厨房用单把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀需另购)

KF5401L-CP

款式： 厨房用挂墙式单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，装饰盖

KF5502-CP

款式： 厨房用抽取式单把手龙头
材质： 合金+高分子复合材料
颜色： 镀铬（CP）
配件： 龙头主体，抽取花洒头，进水软管，重锤组(角阀需另购)



KF35701L-CP

款式： 厨房用单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体、进水软管(角阀需另购)



KF6304-CP

款式： 厨房用挂墙式单冷龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，装饰盖

KF36701L-BXR

款式： 厨房用单把手龙头
材质： 低铅铜
颜色： 哑黑+玫瑰金(BXR)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀需另购)

KF0701-CP

款式： 厨房用单把手龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头主体，进水软管(角阀需另购)

All-Age Space

全龄空间 9073

90%

行为能力	可自理
日常状态	能独立完成生活大小事
需求	预防摔倒

7%

行为能力	可自理
日常状态	身体较僵硬，有时需辅助
需求	预防摔倒、减轻行动负担

3%

行为能力	需他人协助
日常状态	平日需使用拐杖或轮椅
需求	减轻照护与被照护者负担

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

HCG Care

安全扶手 圆管颗粒纹

CE认证标准: 载重、抗菌、皮肤敏感测试

德国TUV标准测试

防自转安全栓

安全卡榫设计能抵抗自转危险，并准确定位，使固定座与墙贴齐

抗菌树脂

外管材为抗菌树脂ABS

止滑纹

管径为34mm圆形，表面有止滑颗粒纹

铝芯材

内管为2mm厚铝合金管

304不锈钢

固定座为304不锈钢，锁固孔: 5孔

304不锈钢锁件

比较	HCG	竞品	HCG的用心
衔接处	内管一体成型 之三角结构加强体	内管一体成型 之三角结构加强体	• HCG产品无焊接点，无断裂风险。
安全设计	安全卡榫设计	无设计	• 无设计或设计不良，会因对位不准确而发生管材自空转的危险，容易失去警觉而摔倒。 不易被顾客察觉的，HCG都帮您考虑了。
固定座	冲压成型 立体安装板	平面安装板 以塑料片弥补	• HCG采用一体冲压技术，具稳定锁固面，能适应不平整的墙面。 • 他牌多只能做成平面再以塑料片弥补。
配件	高品质六角头 膨胀螺丝套组	不知名、无材质 保障的螺丝	• 为产品匹配高品质螺丝配件组，且为六角头，较强的锁固力。
材质	固定座: 304不锈钢 内管: 铝合金 外覆材: ABS	固定座: 304不锈钢 内管: 201不锈钢 外覆材: 尼龙	• 201不锈钢耐腐蚀性差，潮湿环境下易锈化而造成脆裂，市售品通常只标示「不锈钢」。 • ABS吸水率比尼龙低，质量稳定。
特性	GE认证测试标准 锁固孔: 5孔	GE认证测试标准 锁固孔: 3~4孔	• CE与JIS是比G B 更严苛的测试标准。 多一些的锁固孔提供锁固，能发挥补强作用。

安全扶手 椭圆管

JIS为内部测试标准: 载重、抗菌、UV，到达高标值

创面示意



为何是40x32mm椭圆形?

适当直径的椭圆管扶手，手握使用时，手掌与扶杆间的抵抗力大，无论水平移动、垂直起身动作、转身动作，皆能达到稳定的握感，一体成型制作，没有段接问题。一般市面的圆管都采接管方式，产生的中间段自转问题，反而造成摔倒危险。

304不锈钢

固定座: 304不锈钢一体成型
产品载重: 达到150Kg
锁固孔: 4孔

抗菌半硬质树脂

外覆两层树脂材质，内管与外覆材作「射包成型」，骨架稳定;
接触面材质为抗菌树脂PVC。

软质树脂

如家具般舒适的触感，握感舒适

铝芯材

内管为3mm厚铝合金管

一体成型无接点椭圆管

管径40x32mm「椭圆形」
具止滑的安定握感

安全扶手 不锈钢 304

CE测试认证



为何是Ø32mm不锈钢圆管?

根据男女手握口径平均数据:
Ø32~38mm为手握口径的容许范围，不锈钢产品表面相对光滑，因此我们调整成Ø32mm ，刚刚好能紧握的面积，才是真正的安全扶手。



拉丝砂光面

质感表面处理，适合公共空间使用

整体为304不锈钢

整体皆为国际304不锈钢材一体成型，所有安装螺丝和装饰件都为不锈钢产品，保证扶手的高强度和高安全性，无松动问题，锁固孔: 4孔

高精密加工

所有圆管弧形拐弯处，都为数控弯管机整体加工而成，非焊接产品，拐弯处具强度、防锈和易清洗等优点

PVC 抗菌

HF1105

款式： 一字型扶手
尺寸： 500x130mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



HF1106

款式： 一字型扶手
尺寸： 600x130mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



HF1265

款式： 固定U型扶手
尺寸： 600x192mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



ABS 抗菌

HF1130

款式： 一字型扶手
尺寸： 300x72mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



HF1107

款式： 一字型扶手
尺寸： 700x130mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座





HF2170

款式： L 型扶手（左墙）
尺寸： 700x130x700mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



HF1266

款式： 小便斗专用扶手
尺寸： 600x550x478mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： PVC抗菌树酯、铝合金、304不锈钢固定座



HF1145

款式： 一字型扶手
尺寸： 450x72mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



HF2171

款式： L 型扶手 (右墙)
尺寸： 700x130x700mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



HF1183

款式： 活动U型扶手
尺寸： 580x160mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： PVC抗菌树酯、铝合金



HF1267

款式： 台面盆专用扶手
尺寸： 540x615mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： PVC抗菌树酯、铝合金、304不锈钢固定座



HF1160

款式： 一字型扶手
尺寸： 600x72mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



ABS 抗菌

HF1260

款式： L 型扶手
尺寸： 800x72x900mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



HF8007

款式： T 型扶手
尺寸： 800x72x900 mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



HF1271

款式： 带脚上收型扶手
尺寸： 698x710~850mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座

HF1261

款式： 小便斗专用扶手
尺寸： 600x550x497mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座

HF1264

款式： 台面盆专用扶手
尺寸： 600x154mm
颜色： 白
载重： 150Kg
材质： ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座



不锈钢



HF8706N

款式： 固定U型扶手
尺寸： 700x600mm
颜色： 不锈钢拉丝砂光面
载重： 150Kg
材质： 304不锈钢





HF8707N

款式： 小便斗专用扶手
尺寸： 600x500x1200mm
颜色： 不锈钢拉丝砂光面
载重： 150Kg
材质： 304不锈钢





HF8708N

款式： 活动U型扶手
尺寸： 600x200mm
颜色： 不锈钢拉丝砂光面
载重： 150Kg
材质： 304不锈钢



HF8709N

款式： L 型扶手 (右墙)
尺寸： 700x500mm
颜色： 不锈钢拉丝砂光面
载重： 150Kg
材质： 304不锈钢



HF8710N

款式： L 型扶手（左墙）
尺寸： 700x500mm
颜色： 不锈钢拉丝砂光面
载重： 150Kg
材质： 304不锈钢



多功能淋浴椅

ST8758G

款式：	多功能淋浴椅
尺寸：	670x1300x470mm（折叠收起，座椅打开状态）
载重：	扶手承重80KG，座椅承重110kg
材质：	丝管：SUS304 垫片：PS塑型 扶手：ABS+SUS304 座椅：HDPE+ABS
水压范围：	0.1-0.5MPa





浴室无障碍产品



SC4884

款式：
尺寸：
颜色：
载重：
材质：

SC4885

款式：
尺寸：
颜色：
载重：
材质：



HCT221

款式：
尺寸：
颜色：
载重：
材质：



HF2062

款式：
尺寸：
颜色：
载重：
材质：



Commercial Products

公共产品

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

CA BLOCK
抗色差

普通感应器感应的是目标物反射红外光的强弱。在同样的发射光强度、同一测试距离下，不同颜色的目标物（如：黑色衣服、皮衣）所反射光的强弱不同，例如白色物反光很强，黑色物反光很弱，普通感应器可能会误判从而导致不出水或误出水。

CA Block抗色差技术就解决了这一行业痛点。

抗色差马桶感应冲水器 VS 普通马桶感应冲水器

普通感应器



身着白色服装使用者

身着黑色或真皮服装使用者

抗色差感应器



身着白色服装使用者

身着黑色或真皮服装使用者

普通电眼对于黑色织物的感应距离只有正常感应距离的约30%；
抗色差电眼对于黑色织物的感应距离可以达到正常感应距离的90%以上。

感应龙头

拉丝黑 铂金



AF37001-BK/AF37001-PT+AF30001-D

款式： 嵌墙式自动感应龙头(直流)
材质： 低铅铜
颜色： 拉丝黑(BK)/铂金 (PT)
配件： AF37001-BK/PT：龙头主体、连接软管
AF30001-D：控制盒、电池盖、电池
(落水、进水软管、角阀需另购)

拉丝黑 铂金



AF37001-BK/AF37001-PT+AF30001-H

款式： 嵌墙式自动感应龙头(交流)
材质： 低铅铜
颜色： 拉丝黑(BK)/铂金 (PT)
配件： AF37001-BK/PT：龙头主体、连接软管
AF30001-H：控制盒、电源适配
(落水、进水软管、角阀需另购)

AF4093BH/AF4093BD

款式： 自动感应龙头(交流/直流)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头本体、连接软管、电路盒
(落水、进水软管、角阀需另购)



AF4095BH/AF4095BD

款式： 嵌入式自动感应龙头(交流/直流)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头本体、预埋盒、电路盒
(落水、进水软管、角阀需另购)



拉丝黑 铂金



AF37005-BK/AF37005-PT+AF30001-D

款式： 自动感应龙头(直流)
材质： 低铅铜
颜色： 拉丝黑(BK)/铂金 (PT)
配件： AF37005-BK/PT：龙头主体、连接软管
AF30001-D：控制盒、电池盒、电池
(落水、进水软管、角阀需另购)

拉丝黑 铂金



AF37005-BK/AF37005-PT+AF30001-H

款式： 自动感应龙头(交流)
材质： 低铅铜
颜色： 拉丝黑(BK)/铂金 (PT)
配件： AF37005-BK/PT：龙头主体、连接软管
AF30001-H：控制盒、电源适配
(落水、进水软管、角阀需另购)

AF3192CH/AF3192CD

款式： 脸盆用感应龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头本体、电路盒
(落水、进水软管、角阀需另购)



AF02118HG/AF02118DG

款式： 自动感应龙头(交流/直流)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头本体、连接软管、电路盒、
(落水、进水软管、角阀需另购)



AF5196HD

款式： 脸盆用感应给水给皂一体龙头(交直流共用)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头本体、连接软管、电路盒、皂液瓶
(落水、进水软管、角阀需另购)



AF6013H

款式： 自动感应龙头(交流)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头本体、进水软管、
(落水、角阀需另购)



AF5301H/AF5301D

款式： 自动感应冷热混合龙头(交流/直流)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头本体、进水软管
(落水、角阀需另购)



AF4092-HW

款式： 恒温阀组
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
产品组合：AF4092-HW-1 恒温棒
AF4092-HW-2 活接



AF5092H/AF5092D

款式： 自动感应龙头(交流/直流)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头本体、连接软管、电路盒
(落水、进水软管、角阀需另购)



AF4092BH/AF4092BD

款式： 自动感应龙头(交流/直流)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)
配件： 龙头本体、连接软管、电路盒
(落水、进水软管、角阀需另购)



感应一体小便斗

U2880KCNH

- 采用微波多普勒感应冲水技术系统，根据瓷器表面流经液体的变化触发及关闭冲洗系统
- 抗污釉面陶瓷

类型：	自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	0.5L
额定电压：	AC220V
适用水压范围：	0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸：	430x325x650mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	感应器、小便斗、固定挂板

安装尺寸图



U2880KCND 订单

- 采用微波多普勒感应冲水技术系统，根据瓷器表面流经液体的变化触发及关闭冲洗系统
- 抗污釉面陶瓷

类型：	自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	0.5L
额定电压：	DC6V
适用水压范围：	0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸：	430x325x650mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	感应器、小便斗、固定挂板

安装尺寸图



U2882KCNH

- 采用微波多普勒感应冲水技术系统，根据瓷器表面流经液体的变化触发及关闭冲洗系统

类型：	自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	0.5L
额定电压：	AC220V
适用水压范围：	0.06MPa~0.6MPa
外形尺寸：	390x330x740mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	感应器、小便斗、固定挂板

安装尺寸图



U2882KCND 订单

- 采用微波多普勒感应冲水技术系统，根据瓷器表面流经液体的变化触发及关闭冲洗系统

类型：	自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	0.5L
额定电压：	DC6V
适用水压范围：	0.06MPa~0.6MPa
外形尺寸：	390x330x740mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	感应器、小便斗、固定挂板

安装尺寸图



U2880BKTH

- 抗色差技术，解决了因使用者衣着颜色感应不到或误操作
- 抗污釉面陶瓷

类型：	自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	1.5L
额定电压：	AC220V 50Hz
适用水压范围：	0.05MPa~0.6MPa
外形尺寸：	430x325x650 mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	感应器、小便斗、排水管、固定挂板

安装尺寸图



U2880KHD

- 脚部感应
- 抗污釉面陶瓷

类型：	自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：	后进水
排水方式：	墙排
额定用水量：	0.5L
额定电压：	DC6V/AC220V
适用水压范围：	0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸：	430 x 325 x 650 mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	感应器、小便斗、固定挂板

安装尺寸图



感应一体小便斗

U6080+AF6082HD

- 落地式小便斗无墙壁承重要求
- 感应一体化(配套感应器AF6082HD需另购)
- 顶盖配备防盗结构

类型:	自动感应冲水一体式小便斗
进水方式:	后进水
排水方式:	地排
额定用水量:	1.5L
额定电压:	AC220V
适用水压范围:	0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸:	395x370x985mm
颜色:	粉白(AW)
配件:	小便斗、固定挂板、瓷器盖防盗配件 排水管
产品组合:	U6080小便斗、AF6082HD感应冲水器

安装尺寸图



小便斗

U2880KB

- 节水型小便斗
- 后进水
- 造型简洁，现代感强
- 中型尺寸

类型:	挂墙式小便斗
进水方式:	后进水
排水方式:	墙排
额定用水量:	0.5L
外形尺寸:	430x325x650mm
颜色:	粉白(AW)
配件:	小便斗洒水器、固定挂板组、 小便斗落水管(P型)

安装尺寸图



U2882KB

- 节水型小便斗
- 后进水
- 造型现代时尚
- 中型尺寸

类型:	挂墙式小便斗
进水方式:	后进水
排水方式:	墙排
额定用水量:	0.5L
外形尺寸:	390x330x740mm
颜色:	粉白(AW)
配件:	小便斗洒水器、固定挂板组、 小便斗落水管(P型)

安装尺寸图



U8828KB

- 节水型小便斗
- 后进水
- 造型简洁，现代感强
- 小型尺寸，适用于紧凑型公共空间

类型:	挂墙式小便斗
进水方式:	后进水
排水方式:	墙排
额定用水量:	0.5L
外形尺寸:	275x325x555mm
颜色:	粉白(AW)
配件:	小便斗洒水器、固定挂板组、 小便斗落水管(P型)

安装尺寸图



U8828KT

- 节水型小便斗
- 上进水
- 造型简洁，现代感强
- 小型尺寸，适用于紧凑型公共空间

类型:	挂墙式小便斗
进水方式:	上进水
排水方式:	墙排
额定用水量:	0.5L
外形尺寸:	275x325x555mm
颜色:	粉白(AW)
配件:	小便斗洒水器、固定挂板组、 小便斗落水管(P型)

安装尺寸图



小便斗冲水阀



AF3457HO

类型：	嵌入式小便斗感应冲水阀
进水方式：	上进水
材质：	面板采用不锈钢面板
颜色：	不锈钢(拉丝)
配件：	感应面板、预埋盒、出水接管
额定电压：	AC220V/DC9V
适用水压：	0.05MPa-0.5MPa



AF3457HOB

类型：	嵌入式小便斗感应冲水阀
进水方式：	上进水
材质：	面板采用不锈钢面板
颜色：	不锈钢(拉丝)
配件：	感应面板、预埋盒、出水接管
额定电压：	AC220V/DC9V
适用水压：	0.05MPa-0.5MPa



AF3425N1kw

类型：	小便斗感应冲水阀(红外)
进水方式：	上进水
材质：	面板采用ABS冲水
颜色：	白色(ABS)
配件：	感应面板、预埋盒、出水接管
额定电压：	AC220V
适用水压：	0.05MPa-0.5MPa



AF3425N0kw

类型：	小便斗感应冲水阀(延时)
进水方式：	上进水
材质：	面板采用ABS冲水
颜色：	白色(ABS)
配件：	感应面板、预埋盒、出水接管
额定电压：	220V
适用水压：	0.05MPa-0.5MPa

AF1470HO

类型：	嵌入式小便斗感应冲水阀
进水方式：	上进水
材质：	面板采用不锈钢面板
颜色：	不锈钢(拉丝)
配件：	感应面板、预埋盒、出水接管
额定电压：	AC220V/DC9V
适用水压：	0.05MPa-0.5MPa

AF1370HO#

类型：	嵌入式小便斗感应冲水阀
进水方式：	侧进水
材质：	面板采用不锈钢面板
颜色：	不锈钢(拉丝)
配件：	感应面板、预埋盒、出水接管
额定电压：	AC220V/DC9V
适用水压：	0.05MPa-0.5MPa

AF3451NH

类型：	嵌入式小便斗感应冲水阀(红外)
进水方式：	上进水
材质：	面板采用不锈钢面板
颜色：	金色
配件：	感应面板、预埋盒、出水接管
额定电压：	AC220V
适用水压：	0.05MPa-0.5MPa

AF3453HHB

类型：	嵌入式小便斗感应冲水阀(红外)
进水方式：	侧进水
材质：	面板采用不锈钢面板
颜色：	黑色
配件：	感应面板、预埋盒、出水接管
额定电压：	AC220V
适用水压：	0.05MPa-0.5MPa



AF0228HO(G)

类型：	嵌入式小便斗感应冲水阀
进水方式：	上进水
材质：	PVA阀体/不锈钢面板
颜色：	不锈钢(拉丝)
配件：	感应面板、预埋盒、出水接管
额定电压：	AC220V/DC9V
适用水压：	0.05MPa-0.5MPa



AF0228(H)HO(G)

类型：	嵌入式小便斗感应冲水阀
进水方式：	侧进水
材质：	PVA阀体/不锈钢面板
颜色：	不锈钢(拉丝)
配件：	感应面板、预埋盒、出水接管
额定电压：	AC220V/DC9V
适用水压：	0.05MPa-0.5MPa

LF6.270

类型：	加长式小便斗冲水阀
进水方式：	上进水
材质：	铜制
颜色：	镀铬(CP)
配件：	冲水调节阀、出水连接管、固定座
适用水压：	0.1MPa-0.65MPa



蹲式马桶

- 节水型蹲便器
- 后进后排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，如厕更安心
- 260mm超低安装高度设计，施工更便捷

C3826K

马桶类型：	蹲式马桶
冲水方式：	冲落式
排水方向：	后排式
名义用水量：	4.8L(4.2L/6.0L)
外形尺寸：	560x440x260mm
配件：	C4151N-10亚比股(小)、 C4151N-11亚比股(大)



- 节水型蹲便器
- 后进前排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，如厕更安心
- 260mm超低安装高度设计，施工更便捷

C3826KQ

马桶类型：	蹲式马桶
冲水方式：	冲落式
排水方向：	前排式
名义用水量：	4.8L(4.2L/6.0L)
外形尺寸：	560x440x260mm
配件：	C4151N-10亚比股(小)、 C4151N-11亚比股(大)



- 后进后排式
- 帽沿造型设计，陶瓷与地砖无缝结合
- 防溅挡板设计

C106D

马桶类型：	蹲式马桶
冲水方式：	冲落式
排水方向：	后排式
额定用水量：	8.0L
外形尺寸：	650x270x455mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	C128N-10 亚比股(小)、 C128N-11 亚比股(大)



- 后进后排式
- 帽沿造型设计，陶瓷与地砖无缝结合
- 防溅挡板设计

C132N

马桶类型：	蹲式马桶
冲水方式：	冲落式
排水方向：	后排式
名义用水量：	5.6L(4.9L/7.0L)
外形尺寸：	660x285x425mm
配件：	C4151N-10 亚比股(小)、 C1451N-11亚比股(大)



- 节水型蹲便器
- 后进后排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，如厕更安心
- 无存水弯

C3826WK

马桶类型：	蹲式马桶
冲水方式：	冲落式
排水方向：	后排式
名义用水量：	4.8L(4.2L/6.0L)
外形尺寸：	560x440x185mm
配件：	C4151N-10亚比股(小)、 C4151N-11亚比股(大)



- 节水型蹲便器
- 后进前排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，如厕更安心
- 无存水弯

C3826WKQ

马桶类型：	蹲式马桶
冲水方式：	冲落式
排水方向：	前排式
名义用水量：	4.8L(4.2L/6.0L)
外形尺寸：	560x440x185mm
配件：	C4151N-10亚比股(小)、 C4151N-11亚比股(大)



- 节水型蹲便器
- 后进前排式
- 防滑踏板、防溅挡板设计
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 260mm超低安装高度设计

C136KQ

马桶类型：	蹲式马桶
冲水方式：	冲落式
排水方向：	前排式
额定用水量：	4.2L/6.0L
外形尺寸：	590x450x320mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	C4151N-10亚比股(小) C4151N-11亚比股(大)



- 节水型蹲便器
- 后进前排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，安全、放心

C4151NKQ

马桶类型：	蹲式马桶
冲水方式：	冲落式
排水方向：	前排式
额定用水量：	4.2L/6.0L
外形尺寸：	595x440x280mm
颜色：	粉白(AW)
配件：	C4151N-10亚比股(小) C4151N-11亚比股(大)



马桶水箱

- 优质钢材经特殊防腐处理
- 玻璃材质智能感应面板
- 20万次冲水循环耐久测试
- 水箱表面由保丽龙包裹
- 自动冲水，自动识别大小冲
- 挥手冲水
- 应急冲水
- 排量可调



CF3008AA

类型： 感应式隐藏式水箱
适配便器： 挂墙式马桶
操作方式： 自动冲水、挥手冲水、应急按键冲水
出厂水量： 4.0L/5.8L
适用电源： AC100-240V~ 50/60Hz
配件： 水件、连接管件、电源盒、MB1024智能感应面板

- 优质钢材经特殊防腐处理
- 20万次冲水循环耐久测试
- 水箱表面由保丽龙包裹
- 水箱整体厚度90mm



CF8062

类型： 隐藏式水箱
适配便器： 挂墙式马桶
操作方式： 前按式
出厂水量： 4.0L/5.8L
配件： 水件、连接管件
产品组合： MB4111/MB4121水箱面板

- 优质钢材经特殊防腐处理
- 20万次冲水循环耐久测试
- 水箱表面由保丽龙包裹
- 矮水箱设计，顶按/前按可操作，适用于窗台等低矮场所施工



CF8063

类型： 隐藏式水箱
适配便器： 挂墙式马桶
操作方式： 顶按式/前按式
出厂水量： 4.0L/5.8L
配件： 水件、连接管件等
产品组合： MB0281-000水箱面板

- 水箱表面由保丽龙包裹
- 水箱整体厚度116mm
- 供水管位置可选



CF8061

类型： 隐藏式水箱
适配便器： 落地墙排马桶
操作方式： 前按式
出厂水量： 4.0L/5.8L
配件： 马桶进水管
产品组合： MB5034Y/MB5232Y 水箱面板

MB4111



类型： 隐藏式水箱面板
外形尺寸： 245x165x9mm
材质： ABS
颜色： 白哑光

MB0281-000



类型： 隐藏式水箱面板
外形尺寸： 236x152x9mm
材质： ABS
颜色： 亮铬

MB5034Y



类型： 隐藏式水箱面板
外形尺寸： 236x152x16mm
材质： ABS
颜色： 银灰色

MB4121



类型： 隐藏式水箱面板
外形尺寸： 245x165x8mm
材质： ABS
颜色： 白哑光

MB5232Y



类型： 隐藏式水箱面板
外形尺寸： 236x152x8mm
材质： ABS
颜色： 银灰色

马桶水箱

- 水箱表面由保丽龙包裹
- 水箱整体厚度122mm
- 供水管位置可选



CF8067

类型： 隐藏式水箱
适配便器： 蹲便器
操作方式： 前按式
出厂水量： 4.9L/7.0L
配件： 进水角阀、水件、连接管件、面板MB4111

- 玻璃材质智能感应面板
- 20万次冲水循环耐久测试
- 水箱表面由保丽龙包裹
- 自动冲水，自动识别大小冲
- 挥手冲水
- 应急冲水
- 排量可调
- 易拆装结构



CF3008QB

类型： 智能隐藏式水箱
适配便器： 蹲式马桶
操作方式： 自动冲水、挥手冲水、应急按键冲水
出厂水量： 4.9L/7.0L
适用电源： AC100-240V~ 50/60Hz
配件： 水件、连接管件、电源盒(适配器)、MB1024智能感应面板

- 外形简洁大方，线条明朗
- 双档顶压冲水
- 配件齐全，安装便捷



CF2138

类型： 塑胶水箱
出厂水量： 4.9L/7.0L
外形尺寸： 382x117x386mm
颜色： 粉白
配件： 固定螺丝组、配管等

- 外形简洁大方，线条明朗
- 双档顶压冲水
- 配件齐全，安装便捷



CF2138A

类型： 塑胶水箱
出厂水量： 4.2L/6.0L
外形尺寸： 382x117x386mm
颜色： 粉白
配件： 固定螺丝组、配管等

- 圆滑曲线造型
- 双档顶压冲水
- 配件齐全，安装便捷



CF2158

类型： 塑胶水箱
出厂水量： 4.9L/7.0L
外形尺寸： 355x117x371mm
颜色： 粉白
配件： 固定螺丝组、配管等

- 圆滑曲线造型
- 双档顶压冲水
- 配件齐全，安装便捷



CF2158A

类型： 塑胶水箱
出厂水量： 4.2L/6.0L
外形尺寸： 355x117x371mm
颜色： 粉白
配件： 固定螺丝组、配管等

马桶冲水阀

- 抗色差技术，不因使用者衣着颜色差异而引起的感应不灵敏
- 带手动冲洗按钮
- 感应2分钟之内自动识别为小便冲模式

AF928H

类型：	嵌入式马桶感应冲水器
材质：	黄铜阀体/不锈钢面板
颜色：	不锈钢拉丝
配件：	冲水面板、阀体
额定电压：	AC220V
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 带手动冲洗按钮
- 感应2分钟之内自动识别为小便冲模式

AF09230HG

类型：	嵌入式马桶感应冲水器
材质：	黄铜阀体/PPA阀盖/不锈钢面板
颜色：	不锈钢拉丝
配件：	冲水面板、阀体
额定电压：	AC220V
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 适配坐便器
- 带手动冲洗按钮
- 感应2分钟之内自动识别为小便冲模式

AF913HC

类型：	嵌入式马桶感应冲水器
材质：	黄铜阀体/不锈钢面板
颜色：	不锈钢拉丝
配件：	冲水面板、阀体
额定电压：	AC220V
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 出水量6L-9L可调

CF636S

类型：	脚踏式马桶冲水阀
材质：	黄铜
颜色：	镀铬(NC)
配件：	冲水阀本体、进水管、装饰盖
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体

CF24637

类型：	手压式马桶冲水阀
材质：	黄铜
颜色：	镀铬(NC)
配件：	冲水阀本体、进水管
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 具有防虹吸功能
- 出水量6L-9L可调

CF637DT

类型：	手压式马桶冲水阀 (加装防虹吸装置)
材质：	黄铜
颜色：	镀铬(NC)
配件：	冲水阀本体、进水管、防虹吸装置、装饰盖
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 具有防虹吸功能
- 出水量6L-9L可调

CF637MT

类型：	手压式马桶冲水阀 (加装防虹吸装置)
材质：	黄铜
颜色：	镀铬(NC)
配件：	冲水阀本体、进水管、防虹吸装置、装饰盖
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 出水量6L-9L可调

CF637M

类型：	手压式马桶冲水阀
材质：	黄铜
颜色：	镀铬(NC)
配件：	冲水阀本体、进水管
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体

CF24636

类型：	脚踏式马桶冲水阀
材质：	黄铜
颜色：	镀铬(NC)
配件：	冲水阀本体、进水管
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 具有防虹吸功能
- 出水量6L-9L可调

CF636DT

类型：	脚踏式马桶冲水阀 (加装防虹吸装置)
材质：	黄铜
颜色：	镀铬(NC)
配件：	冲水阀本体、进水管、出水弯管、防虹吸装置、装饰盖
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 具有防虹吸功能
- 出水量6L-9L可调

CF636MT

类型：	脚踏式马桶冲水阀 (加装防虹吸装置)
材质：	黄铜
颜色：	镀铬(NC)
配件：	冲水阀本体、进水管、出水弯管、防虹吸装置、装饰盖
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 出水量6L-9L可调

CF636M

类型：	脚踏式马桶冲水阀
材质：	黄铜
颜色：	镀铬(NC)
配件：	冲水阀本体、进水管
适用水压：	0.24MPa~0.6MPa



拖布盆

- 配件齐全，安装便捷
- 圆角设计，呵护万家



SF348T

类型： 拖布盆
容水量： 20L
外形尺寸： 470x400x660mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 固定挂钩、落水头组(含波纹管)
产品组合： S348T拖布盆、F348柱脚



- 圆角设计，呵护万家
- 配件齐全，安装便捷
- 大器型，大容水量
- 防溢水设计



SF358T

类型： 拖布盆
容水量： 24L
外形尺寸： 545x470x695mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 固定挂板、 溢水孔装饰环、落水头组(含波纹管)
产品组合： S358T拖布盆、F348柱脚



烘手机

- ABS外壳，频繁使用时无异味
- 大风量设计，10S干燥
- 独立接水盘，可拆卸清理
- 多重防护，安全使用



HD2915H

类型： 烘手机(交流)
外形尺寸： 250x160x470mm
材质： ABS外壳
颜色： 白色
额定功率： 1400W
额定电压： AC220V
电机转速： 23000RPM

- ABS外壳，频繁使用时无异味
- 双面弓形出风，7S-10S干燥
- 多重防护，安全使用



HD2917H

类型： 烘手机(交流)
外形尺寸： 685x300x220mm
材质： ABS外壳
颜色： 白色
额定功率： 1850W
额定电压： AC220V
电机转速： 18000RPM

婴儿用品

- 抑菌材质
- 铰链式开合结构，方便收叠
- 配备安全带，抽取式纸巾盒、挂物杆
- 高边缘层防止滚动



BS8820G

类型： 婴儿护理台
尺寸： 855x560mm(折叠状态)
570x495x100mm(打开状态)
颜色： 米色
载重： 20Kg
材质： 抑菌HDPE
配件： 安全带、抽取式纸巾盒、挂物杆

- ABS座椅，软PU靠背
- 铰链式开合结构，方便收叠
- 大座椅面搭配安全护臂

BS8822G

类型： 幼儿安全座椅
尺寸： 290x90x865mm
颜色： 奶白色
载重： 15Kg
材质： ABS+PU

Accessories

配件

一

大处若没做好，何谈爱上生活

和成卫浴配件系列，不仅是无微不至的生活服务，更是以小见大的细节工程。

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

电热毛巾架

BA7349HSMB

款式： 电热毛巾架
材质： SUS304
尺寸： 490x730x110mm
颜色： 哑黑(MB)
额定功率： 105W
发热材料： 碳纤维发热线
控制方式： 触摸控制屏



BA7349HSAW

款式： 电热毛巾架
材质： SUS304
尺寸： 490x730x110mm
颜色： 哑白(AW)
额定功率： 105W
发热材料： 碳纤维发热线
控制方式： 触摸控制屏



BA4552HSMB

款式： 电热毛巾架
材质： SUS304
尺寸： 560x450x130mm
颜色： 哑黑(MB)
额定功率： 78W
发热材料： 碳纤维发热线
控制方式： 触摸控制屏





BA4552HSAW

款式： 电热毛巾架
材质： SUS304
尺寸： 560x450x130mm
颜色： 哑白(AW)
额定功率： 78W
发热材料： 碳纤维发热线
控制方式： 触摸控制屏



BA4732HMB

款式： 电热毛巾架
材质： SUS304+岩板
尺寸： 325x477x54mm
颜色： 劳伦黑金(MB)
额定功率： 45W
发热材料： 碳纤维发热线
控制方式： 触摸控制屏



BA9050HSAW

款式： 电热毛巾架
材质： SUS304
尺寸： 340x90x52mm
颜色： 哑白(AW)
额定功率： 37W
发热材料： 合金发热线
控制方式： 按键





艾格系列



BA1004

款式： 单毛巾杆
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)



BA4019

款式： 可置物纸巾架
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)



BA7002

款式： 衣钩
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

帕奇系列



BA2010-600SS

款式： 双层浴巾架
材质： 不锈钢
颜色： 亮面

BA2017-SS

款式： 双毛巾架
材质： 不锈钢
颜色： 亮面



BA2006

款式： 双毛巾杆
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)



BA4004

款式： 纸巾架
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)



BA9003

款式： 马桶刷架
材质： 黄铜+陶瓷材质
颜色： 镀铬(CP)



BA1005-600SS

款式： 单毛巾杆
材质： 不锈钢
颜色： 亮面



BA3005-SS

款式： 纸巾架
材质： 不锈钢
颜色： 亮面

帕奇系列



BA7028-2SS

款式： 双衣钩
材质： 不锈钢
颜色： 亮面

其它产品



BA4006A

款式： 二合一抽纸箱(防指纹)
材质： 不锈钢
颜色： 砂光（防指纹）



BA9063

款式： 双层角篮
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

BA34040-1SS

款式： 可置物纸巾架
材质： 不锈钢
颜色： 亮面



BA34040-2SS

款式： 可置物双卷纸巾架
材质： 不锈钢
颜色： 亮面





BA9060

款式： 单层角篮
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)



地漏



BA30086

款式：防臭地漏　　颜色：　镀铬(CP)
尺寸：100x100x56mm　　适配管径：DN50
材质：黄铜



BA0030

款式：防臭地漏　　颜色：　拉丝
尺寸：100x100x70mm　　适配管径：DN50
材质：304不锈钢



BA30101-SS

款式：防臭地漏　　颜色：　拉丝
尺寸：100x100x66mm　　适配管径：DN50
材质：304不锈钢



BA30107-CP

款式：洗衣机地漏　　颜色：　镀铬(CP)
尺寸：100x100x56mm　　适配管径：DN50
材质：黄铜



BA30097-SS

款式：洗衣机地漏　　颜色：　拉丝
尺寸：100x100x69mm　　适配管径：DN50
材质：304不锈钢

小五金



FB5001

款式：快开式洗衣机龙头
材质：黄铜
颜色：镀铬(CP)



FB5004

款式：拖布池龙头(中长)
材质：黄铜
颜色：镀铬(CP)

FB5015

款式：拖布池加长龙头
材质：黄铜
颜色：镀铬(CP)

LF4101A-CP

款式：单孔脸盆用单把手延时龙头
材质：黄铜
颜色：镀铬(CP)



FE0005

款式：角阀
材质：黄铜
颜色：镀铬 (CP)

FE0008

款式：加长角阀
材质：黄铜
颜色：镀铬 (CP)

FE0014

款式：内牙角阀
材质：黄铜
颜色：镀铬(CP)

FE0016

款式：角阀
材质：黄铜
颜色：镀铬 (CP)

落水

L00001A

款式：按压式落水头
材质：铜
颜色：镀铬(CP)

L00002A

款式：按压式落水头
材质：铜
颜色：镀铬(CP)

L00003B

款式：翻盖式落水头
材质：铜
颜色：镀铬(CP)

管道



F00007/BA9518/F00004/F00015-1

款式：高压软管
尺寸：F00007 长300 mm　BA9518 长400 mm
　　F00004 长500 mm　F00015-1 长600 mm
材质：不锈钢



LF6260N

款式：脸盆用外露式P管
材质：黄铜

BA39209

款式：脸盆用后排式下水管
材质：PP



BA9007

款式：P弯
材质：黄铜



BA9007-SS

款式：P弯
材质：不锈钢



LF615C-A2

款式：P弯
材质：黄铜

BA9006

款式：S弯
材质：黄铜

BA9006-SS

款式：S弯
材质：黄铜

Since 1931

近百年的卫浴文化历史

Honesty · Hi-tech · Hygiene

诚意 · 科技化 · 洁净

以诚意对待工作与社会责任，实现□取之于社会、用之於社会□的崇高目标；坚持科技的精进投入，推动产品与管理的全面提升，打造至洁至净的卫生空间。

Creativity · Compact · Comfort

创意 · 精致化 · 舒适

用创新的想法切合时代潮流，将悠久的人文历史作为础石，不断研发设计出领先时代趋势的产品。以提升人们的生活环境与品质为己任，打造精致且舒适的生活体验。

Gratification · Globalization · Green

满意 · 全球化 · 环保

以满意为服务顾客的原则，努力开发绿色产品推动永续环保，将环境永续的使命作为企业的标竿，使客户满意的同时也珍爱环境，打造全球化的生产基地与行销网络，使 HCG 成为值得信赖的国际品牌。

1992年和成正式跨过海峡，在厦门设立展厅。1993年，和成集团投资逾5600万美元建立和成（中国）有限公司，落户江苏苏州，同年于上海建立营销中心。历经30多年耕耘，销售网点遍布全国各地，客户种类丰富，业务涵盖经销，直营，工程，电商等多模式渠道。2023年起逐步扩大生产线，在江苏，浙江，福建，广东，安徽等多地建立诸多品类供应链基地，是集团重要的供应链中心。

台湾工厂

菲律宾工厂

浙江宁波工厂

和成集团旗下拥有全球三大主要生产基地，分布在中国台湾，中国浙江，菲律宾及众多周边城市。三大生产基地互通互联，整合各地诸多品类供应链，构建起集团庞大丰富的全球供应系统，行销世界60多个国家地区，目前全球已超过2亿家庭使用HCG品牌产品。

HCG China
HCG Philippine
HCG Korea
HCG Indonesia
HCG North America
HCG Middle East

1931- 1939 ▸ 1940- 1946 ▸ 1947- 1960 ▸ 1961- 1967 ▸ 1967- 1980 ▸ 1981- 1985 ▸ 1986- 1990 ▸ 1991 ▸ 2004

1931 邱和成先生以12.5美元资本，
开始了和成淬土成金的辉煌历史。

1940 邱和成先生赴日本考察，
回中国台湾后建立七室目仔窑，自制釉药，
自此开始卫生器具的制造。

1955 在台北市中心成立和成第一个营业所，
开始行销「和成」品牌卫浴产品。

1962 建成中国台湾第一座隧道窑，全长70米。

1978 成立“研究开发部”，开始自主研发及自创品牌的历程，
成为HCG发展的重要转折点。

1981 和成成立50周年，变更及统一「和成」商标为「HCG」，
开始了国际化的发展历程。

1984 HCG自主成功研发出中国台湾第一套低水箱单体静音马桶，
行销应市，一举创造同年销量10万套的销量记录。

1985 与美国摩恩公司合作成立豪士多股份有限公司，
生产水龙头行销全球。

1986 自1985年起，连续通过9个国际荣誉认证。

1989 投资HCG North America Inc. 设立北美销售据点。

1991 中国台湾证券交易所上市，成为股票上市的卫浴公司，
营业额突破2亿美金。

1992 HCG成立「和成文教基金」持续投入台湾本土文化的传承与建设。

1992 进驻厦门开设内地第一家营业厅，
全面开启HCG内地新市场。

1994 成立和成(中国)有限公司，
并在江苏苏州建厂动工。

1998 聘请知名艺人刘德华作为品牌代言人，
一首「马桶歌」传唱大街小巷。

2000 冠名播出上海综艺节目「五星奖和成大擂台」
HCG品牌知名度快速上升，成为卫浴行销推广的典范。

2005 HCG成立筑礼国际(LAZULI)代理高端卫浴进口品牌。

2008 邀请中国台湾知名名模林志玲担任HCG形象代言人。

2010 参与上海世博会的各项建设，并被上海世博会(中国)
民营企业联合馆授予「合作伙伴」称号。

2011 和成行销全球80周年。
HCG在中国台湾连续25年获选为「消费者理想品牌」。

2012 整合集团优势产业，
和成厨具事业部、陶板事业部进入内地市场。

2013 和成(中国)有限公司成立20周年，
信赖让我们永远在一起。

2014 亮相第二届中国国际老龄产业博览会，
启动老龄化产业事业范畴。

2016 和成与松下集团签署战略合作协议，
开启国内智能卫浴行业新篇章。

2018 和成与松下战略之下的首款联名产品洁乐智美超马量产上市，
两大企业正式迈入渠道共拓的下一个合作深度。

2018 行业首家「智能健康厨卫设计研发中心」
落户HCG和成卫浴。

2019 HCG品牌88载，智能健康，国际合作，砥砺前行。

2020 应对新冠肺炎疫情参展厦门云展会，
入驻卫厨云展[国货精品馆]荣登人气展馆榜一。

2023 和成中国完成苏州工厂搬迁，
扩建并乔迁新址落户浙江宁波，
2024年正式投产。

2024 签约国家体育场(鸟巢)，
成为鸟巢独家供应商(卫生洁具设施类)。

2026 HCG品牌95载，和成淬炼，迈向百年。

HCG and Society

HCG与社会

和成在发展九十年事业成就之余，没有忘记回馈社会的责任。因为和成深信“我们的成功，使我们有关怀社会的能力；我们的信念，使我们有社会公益的行动。”

为了纪念和成创始人——邱和成先生，和成成立财团法人「和成文教基金会」，秉承企业家的社会责任“取之社会，用之社会”的大爱精神，持续不断的投入到文艺活动中，举办「吾乡吾土——台湾民谣交响诗」音乐会，推广中国台湾民谣音乐，音乐会同期发行的CD等音乐作品深受海内外人士的好评。创办金陶奖，鼓励陶艺的创作风气，以友善、积极、奉献的胸怀完成“源生于陶瓷，嘉惠于陶瓷”的志愿。

和成在菲律宾，帮助当地的残障人士，积极投身到爱心公益事业中，积极参与到当地慈善基金组织的公益事业中，捐赠卫浴产品给当地学校，参加公益植树活动，诣在通过企业行为，倡导大家节约水资源，保护同一个地球村。

和成在中国，捐赠爱心学校、支持汶川灾区。在苏州，和成捐赠了金澄湖小学的所有卫浴产品；在河南，和成与国际爱心组织“晨露国际”合作，为无人照料的服刑人员未成年子女提供临时性社会救助爱心项目“晨露国际郑州爱童园”援建了所有的卫浴设备，为爱童园的孩子们送上和成卫浴的关怀；在都江堰，和成为四川都江堰顶新新建小学和绵竹顶新富新第二小学援助所有卫浴设备。

和成一直都在坚持回馈社会，并将社会责任纳入企业文化之中，把“取之于社会，用之于社会”的社会责任不断地承载下去。

中国卫浴行业老年关爱行活动

爱童园项目

金陶奖

全套用和成 采购服务一次成

在HCG和成卫浴，每一个顾客，都可以享受到售前、售中、售后一整套服务。在质量保证期内，顾客可以享受免费的上门维修，购买零部件折扣优惠。HCG和成卫浴统一的服务标准和专业的服务人员，让您充分拥有购买和成卫浴产品的信心。

HCG和成卫浴保修条款 详见 和成卫浴官网 www.hcg.com.cn

微信自助报修

24小时在线自助服务

和成服务超人

电话报修

400-920-0330 手机拨打

800-820-0330 固话拨打

周一 至 周五 8:00-21:00
周六 至 周日 9:00-21:00
法定节假日除外